



c'est simple c'pro

GRILLES DE REPRISE À AILETTES DROITES - GRRAD

FICHE TECHNIQUE

RAL9016



RAL9005



RAL7016




+ Produit

- ▶ Grille en aluminium epoxy mat
- ▶ Fixation par clips inox intégrés
- ▶ Le système d'ouverture/fermeture invisible «push/pull».
- ▶ Esthétique grâce aux ailettes horizontales fixes à 45°

Dimensions

(en mm)



Référence	Dimension	A	B	C	D	E	F	G
051205-144020	400 x 200	231	183	180	185	380	383	431
051205-144040	400 x 400	431	383	380	385	380	383	431
051205-145040	500 x 400	431	383	380	385	480	483	531
051205-146040	600 x 400	431	383	380	340	385	631	583
051205-146060	600 x 600	595	547	544	549	544	547	595
051205-148040	800 x 400	431	383	380	385	780	783	831
051205-141040	1000 x 400	431	383	380	385	980	983	1031

Caractéristiques aérauliques

L x H (mm)	AK (dm ²)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m ³ /h)																													
		400	500	600	700	800	1100	1300	1600	1800	2100	2400	2800	3000	3300	3600															
400 x 200	5,6	2,0	<15	2,5	17,0	3,0	25,0	3,5	32,0	4,0	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400 x 400	12,4	-	-	-	-	-	-	-	1,8	<15	2,5	22,0	2,9	28,0	3,6	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
500 x 400	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	<15	2,7	26,0	3,0	30,0	3,5	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600 x 400	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	<15	2,4	24,0	-	-	3,1	32,0	3,6	37,0	-	-	-	-	-	-		
600 x 600	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	<15	-	-	2,6	25,0	-	-	3,0	31,0	-	-	
800 x 400	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	<15	-	-	2,5	24,0	3,0	31,0	-	-	3,5	37,0	-	-
1000 x 400	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	<15	-	-	2,5	25,0	-	-	3,0	31,0

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

Références

	Blanc	Noir	Anthracite
400 x 200	051205-144020	051205-174020	051205-184020
400 x 400	051205-144040	051205-174040	051205-184040
500 x 400	051205-145040	051205-175040	051205-185040
600 x 400	051205-146040	051205-176040	051205-186040
600 x 600	051205-146060	051205-176060	051205-186060
800 x 400	051205-148040	051205-178040	051205-188040
1000 x 400	051205-141040	051205-171040	051205-181040

Plénums compatibles

plenum galva		
	référence	piquages
600 x 150	051208-616015	2 x 160
800 x 100	051208-618010	3 x 160

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr