



c'est simple c'pro

PACKS GRILLES À FENTES

FICHE TECHNIQUE

RAL9016






+ Produit

- ▶ La tôle mobile est intégrée dans le profil.
- ▶ Grille en aluminium epoxy mat.
- ▶ Langettes de fixation intégrées au plénum.
- ▶ Pack complet avec grille, plénum et piquages oblongs.

Dimensions

(en mm)



L (mm)	Nombres de fentes	
	2 fentes	3 fentes
500	051204-012500	051204-112500
1000	051204-013500	051204-113500

Caractéristiques aérauliques

	L x H (mm)	AK (dm ²)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m ³ /h)							
			200		300		400		500	
2 fentes	500 mm	2,4	2,3	25,0	3,5	38,0	4,6	46,0	-	-
			12,0	4,0	22,0	6,0	42,0	8,0	-	-
2 fentes	1000 mm	4,8	1,2	31,0	1,7	44,0	2,3	52,0	-	-
			15,0	4,0	25,0	6,0	45,0	8,0	-	-
3 fentes	500 mm	3,6	1,5	21,0	2,3	33,0	3,1	41,0	3,9	46,0
			3,0	3,1	9,0	5,0	18,0	6,5	29,0	8,3
3 fentes	1000 mm	7,2	0,8	26,0	1,2	38,0	1,5	46,0	1,9	51,0
			5,0	3,1	11,0	5,0	20,0	6,5	31,0	8,3

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	2 fentes	3 fentes
500 mm	051204-012500	051204-112500
1000 mm	051204-013500	051204-113500

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr