

# Régulation Zoning Airpilot

INSTALLATION PLUG & PLAY  
INNOVATION FRANÇAISE  
SOLUTION CONNECTÉE



CUISINE  
22°C

SALON  
24°C



NOUVEAUTÉ  
2024

c'est simple c'pro

# UNE INNOVATION FRANÇAISE

## Performance & fiabilité



# UNE INSTALLATION PLUG & PLAY

## Mise en service facilitée




L'application  
Installateur



L'application Airpilot PRO est dédiée aux installateurs. Elle permet d'optimiser l'adressage et le réglage des débits d'air directement depuis votre smartphone en quelques clics.

L'appairage des thermostats se fait directement via l'application Airpilot PRO.



Compatible avec les projets Tertiaire et Petit Tertiaire.

Isolant **classé M1** positionné à l'intérieur du plénum

Atténuation acoustique de **3dB(A)!\***

**Plénum compact** pour une manipulation facilitée sur les chantiers.

**Fixation des gaines simplifiée** grâce au Plug & Play des volets ou des raccords.

**Raccordement de l'alimentation électrique** et du thermostat principal en quelques minutes.

Composants électriques protégés par un **boîtier en tôle**.

Isolation thermique renforcée et **registres en ABS** :

Un risque de condensation réduit et des performances énergétiques accrues !

Registres pré-cablés pour une installation facile et rapide.

Moteurs protégés par des boîtiers.




Stock de pièces détachées en France

\* Mesure réalisée à 3m.

# UNE SOLUTION CONNECTÉE

## Tablette intuitive

Pilotage de toutes les zones grâce  
au thermostat principal ou à distance via smartphone.



L'application  
Utilisateur



Simple et intuitive, l'application Airpilot est disponible sur Google Play Store et App Store et disponible en deux versions : détaillée ou simplifiée.

Elle offre une multitude de fonctionnalités pour un contrôle et un pilotage optimal de la température.

Gérez facilement les différentes zones.  
Conservez vos paramètres même en cas de coupure électrique.  
Recevez des alertes sur les niveaux de batterie des thermostats.



# LE ZONING

## Un confort sur mesure

Le zoning permet le contrôle de la température de façon indépendante dans les différentes pièces.

L'installation adapte son fonctionnement aux besoins réels des occupants ; elle est composée d'une seule unité de traitement d'air pouvant moduler et optimiser les débits dans chaque zone sélectionnée, grâce aux éléments motorisés.




### Contrôlez la température de chaque pièce indépendamment

L'utilisateur peut ajuster la température de chaque pièce selon ses besoins, garantissant un confort personnalisé. Cette flexibilité permet une gestion optimale de la température adaptée aux préférences de chacun, tout en offrant une solution énergétique optimisée.



### Une consommation énergétique optimisée

L'utilisation d'un système de régulation zoning évite de chauffer ou rafraîchir une pièce inoccupée et permet ainsi d'optimiser sa consommation énergétique. Le système ajuste précisément la température de la pièce selon les besoins de chaque zone. Une fois la température cible atteinte, le volet de la zone concernée se ferme automatiquement, sans affecter les conditions des autres pièces. Cette gestion intelligente permet une réduction significative de l'énergie consommée, tout en maintenant un confort optimal dans les autres pièces.



## UNE SOLUTION COMPLÈTE


### Composition du pack zoning

- 1 plénum de soufflage
- 1 plénum de reprise
- 1 bande isolante
- 2 à 4 piquages de reprise en Ø200 mm pour les 35/50 et Ø250 mm pour les autres tailles
- 1 câble de 15 m
- Notices installateur, utilisateur et guide des bonnes pratiques fournis



+

### Pack thermostat principal + répéteur :



Tablette 7"

+

### Thermostat radio : 1 thermostat par zone supplémentaire



## Gamme



Référence	Désignation CDS	Dimensions LxHxP (mm)	Masse (kg)
051101-750004	Zoning C'PRO Mitsubishi PEAD 35/50 4S	969 x 442 x 260	13,5
051101-750014	Zoning C'PRO Mitsubishi PEAD 60/71 4S	1169 x 442 x 260	16
051101-750016	Zoning C'PRO Mitsubishi PEAD 60/71 6S	1469 x 442 x 260	20
051101-750026	Zoning C'PRO Mitsubishi PEAD 100/125 6S	1469 x 442 x 260	20



Référence	Désignation CDS	Dimensions LxHxP (mm)	Masse (kg)
051101-760004	Zoning C'PRO Daikin FBA 35/50 4S	969 x 442 x 260	13,5
051101-760014	Zoning C'PRO Daikin FBA 60/71 4S	969 x 442 x 260	13,5
051101-760016	Zoning C'PRO Daikin FBA 60/71 6S	1469 x 442 x 260	20
051101-760026	Zoning C'PRO Daikin FBA 100/140 6S	1469 x 442 x 260	20

# La marque C'Pro



Expertise et innovation  
au service des professionnels

C'Pro, la marque préférée des professionnels spécialistes du Génie Climatique depuis plus de 15 ans, est reconnue pour la fiabilité et la simplicité d'utilisation de ses produits.

Engagée dans la garantie d'un confort thermique optimal et d'une qualité d'air irréprochable, C'Pro offre une gamme complète de produits de régulation et de diffusion d'air, essentiels à la conception des réseaux aérauliques pour les installations de gainable.

Chaque jour aux cotés de ses clients, C'Pro innove continuellement pour simplifier et améliorer les installations de chauffage, climatisation et diffusion d'air.



Excellence et efficacité  
au quotidien

Pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs et aux attentes des installateurs, les produits C'Pro sont conçus, testés et approuvés par des experts du Génie Climatique.

Ils se caractérisent par leur simplicité d'installation offrant un gain de temps significatif aux professionnels grâce à un montage rapide et facile.


Performants, les produits sont adaptés aux exigences des installations aérauliques modernes.

Ils sont robustes et conçus pour résister aux conditions des chantiers du résidentiel comme du tertiaire.

Retrouvez nos gammes de produits exclusivement chez nos distributeurs spécialistes CD SUD & 3C CLIM.



c'est simple c'pro



[contact@cpro-france.fr](mailto:contact@cpro-france.fr)



3701563605806