

En route vers les **promos** !

Du 1^{er} juillet
au 31 décembre 2022



PROMOTION 2022



Cordless Alliance System:

**Bénéficiez de 100% de
compatibilité pour vos outils,
packs de batteries et chargeurs**

Rien de plus simple :
une seule batterie du Cordless Alliance
System (CAS) convient à 280 machines de
25 fabricants différents. ROTHENBERGER
propose plus de 20 outils sur batterie CAS !




NOTRE GAMME SANS FIL CAS

ROTIGER CL

NOUVEAUTÉ



La scie sabre sans fil pour une coupe précise de tubes à 90°



LED intégrée pour éclairage optimal de la zone de travail



Dispositif d'étau à chaîne pour une coupe précise à 90° de tubes jusqu'à 6"



Changement de lame de scie sans outil, et orientable à 180° pour un travail confortable à main levée



ROTIGER CL VERSION COMPLÈTE

Avec étau à chaîne
5x lames de coupe UNIVERSAL (150 x 20 x 0,9, S 922 BF),
1 batterie 18V/4Ah, 1 chargeur EU

16 points



Réf. 1000003851

CR 1

€ 799,95

ROTIGER CL

Avec étau à chaîne
5x lames de coupe UNIVERSAL (150 x 20 x 0,9, S 922 BF),

13 points



Réf. 1000003850

CR 1

€ 649,95

NOTRE GAMME SANS FIL CAS

SUPERTRONIC 2000 E, AVEC TÊTES FILIÈRE BSPT R 1/2 "-2", AVEC ADAPTATEUR ROFIX, AVEC BATTERIE 4 AH 18V ET CHARGEUR

32 points



Voir la fiche produit

Filetage électrique

Les installateurs HVAC produisent des filetages de tubes selon la norme EN 10226 (BSPT R), sur des tubes en acier selon la norme DIN EN 10255 M-H sur des diamètres de 1 / 4 "-2" avec la filière électrique portable sans fils. La SUPERTRONIC 2000 E sur batterie optimise la mobilité sur le chantier.

- ✓ Passage marche arrière 4x plus rapide
- ✓ Filetage près des murs grâce à un montage de la tête de filière décalée
- ✓ Prise sûre dans les deux sens grâce à adaptateur à prisme trempé et emboîtable
- ✓ Transmission élevée et constante à pleine charge



Réf. 1000003389

€ 1.735,³⁰

CR 2

€ 1.647,⁹⁵

PIPECUT MINI SET AVEC LAME DURACUT, BATTERIE 18V/4AH CAS, CHARGEUR EU ET RAIL DE GUIDAGE

32 points



Voir la vidéo d'utilisation



Scie électrique

La mini scie à tubes PIPECUT est ultra polyvalente : elle coupe le cuivre, l'acier, l'inox, le plastique, les tubes et panneaux composites multicouches, les tiges filetées, les panneaux de placo-plâtre, les rails GIS, tout ce dont les plombiers ont besoin pour les nouvelles installations dans le bâtiment et dans l'industrie. Le PIPECUT mini est conçu pour une utilisation stationnaire dans l'atelier ainsi que pour une utilisation mobile sur le chantier.

- ✓ Zone de travail diamètre 0 - 110 mm
- ✓ Profondeur de coupe avec unité de mesure 45mm
- ✓ Batterie système CA Li-Power
- ✓ Vitesse 4150 min-1 tr / 28-30 m/s



Réf. 1000003398

€ 1.725,⁴⁵

CR 1

€ 1.639,⁹⁵

NOTRE GAMME SANS FIL CAS

ROMAX 4000 BASIC

23 points



Sertissage Standard

Machine à sertir électro-hydraulique fonctionnant sur batterie pour le sertissage de raccords jusqu'à Ø 110 mm avec kN 32-34. Une technologie de batterie améliorée et plus puissante permet une augmentation de sertissage par charge unique

✓ Le Set N° 1000001840 contient: Sertisseuse ROMAX 4000, 1 batterie RO BP 15V/ 4.0 Ah (N° 1000001653), chargeur RO BC EU (1000001654), mallette ROCASE

✓ Faible poids de seulement 3,6 kg

✓ La technologie CFT garantit une poussée constante à chaque cycle de sertissage

Réf. 1000001840

€ 1.332,⁴⁵ € **1.206,⁹⁹**

CR 2



ROCAM 4 PLUS LONG 30M , 30MM

100 points



Téléchargez notre application ROCAM 4 pour Smartphone et Tablette Édition et transfert d'images et de vidéos.

Réf. 1500002613

€ 7.110,²⁰ € **6.739,⁵⁵**

CR 1

La caméra d'inspection ROCAM 4 Plus vous offre une technologie au plus haut niveau avec un confort d'utilisation élevé et simultané. La navigation intuitive dans les menus vous guide vers les nombreuses fonctions de la documentation.

- ✓ Ecran tactile couleur 10,4 "
- ✓ Enregistrement direct d'images (JPG) ou de vidéos (AVI, résolution 720 x 600)
- ✓ Plage de travail : Rocam tête 30 mm de 70-150 mm Rocam tête 40 mm 100-300mm
- ✓ Chariot de transport avec poignée extensible

Voir la fiche produit



ROCAM 4 PLUS LONG 30M , 40MM

110 points



Réf. 1500002614

€ 7.544,⁹⁵ € **7.151,⁶⁰**

CR 1



NOTRE GAMME SANS FIL CAS

RODRUM VARIOCLEAN AVEC FLEXIBLE DURAFLEX 13MM/15M ET SET OUTILS 16MM & BATTERIE LI-HD, 8AH 18V, ET CHARGEUR

30 points



Voir la vidéo d'utilisation



Le RODRUM VarioClean à tambour compact pour éliminer les obstructions dans les tubes de 40 à 100 mm de diamètre. Grâce à son travail propre et discret, il convient parfaitement aux entreprises de CVC, aux concierges, aux assainisseurs ou à une utilisation dans les habitations, la restauration et les hôtels ou les bâtiments publics car la spirale sale se déplace dans le tambour lors du retour.



- ✓ Système de batterie CAS : pour un travail sans fil en toute sécurité
- ✓ VarioClean Electronic : Trois niveaux de vitesse pour le débouchage, le nettoyage et le rinçage propre.
- ✓ Tambour interchangeable pour un ajustement sans outil à différents diamètres de tubes.
- ✓ Fonctionnement propre et discret

Réf. 1000003348

€ 1.624,⁹⁰ € **1.544,⁹⁵**

CR 1

R600 VARIOCLEAN AVEC FLEXIBLE DURAFLEX SMK + SET D'OUTILS 16 + 22MM AVEC BATTERIE LI-HD, 8.0AH 18V ET CHARGEUR

40 points



Voir la vidéo d'utilisation

Nettoyage électrique

Idéal pour les plombiers, les assainisseurs pour l'élimination efficace et flexible des obstructions dans les conduites d'égout jusqu'à 150 mm de diamètre. Particulièrement adapté pour une utilisation dans des zones sans alimentation électrique.

- ✓ Système de batterie CAS : pour un travail sans fil en toute sécurité
- ✓ VarioClean Electronic : Trois niveaux de vitesse pour le débouchage, le nettoyage et le rinçage propre.
- ✓ Flexibles DuraFlex : avec galvanisation. Optimisé pour l'utilisation avec le R600 VarioClean alimenté par batterie



Réf. 1000003346

€ 2.058,⁷⁰ € **1.956,⁹⁵**

CR 2

NOTRE GAMME SANS FIL CAS

ROMAX COMPACT BASIC TT X2 BATTERIE 2AH

Sertissage compact

Machine à sertir électro-hydraulique fonctionnant sur batterie pour le sertissage de raccords jusqu'à Ø 40 mm (plastique / multicouche) et / ou jusqu'à Ø 35 mm (métal) avec 19 kN.



ROTHENBERGER
Pressnavigator



Téléchargez notre application Pressnavigator et vérifiez simplement la compatibilité de vos outils de sertissage avec les systèmes de raccords utilisés



23 points



- ✓ Légère et facile à manipuler La machine de sertissage mesure 34 cm et ne pèse que 2,5 kg
- ✓ Conception Twin Turbo répartition du poids parfaitement équilibrée
- ✓ Support mâchoires:pivotant sur 270°
- ✓ environ 130 cycles de sertissage avec une batterie 2.0 Ah testé

Ref. 1000002116

€ 1.273,³⁵
CR 2

€ 1.082,³⁵

BATTERIES ET CHARGEUR CAS

RO BC14/36 CHARGEUR EU



Ref. 1000001654

CR 0

€ 66,⁴⁰

RO BP18/4 - BATTERIE



Ref. 1000001653

CR 0

€ 132,⁰⁰

RO BP18/8, 8.0 AH 18V LI-HD BATTERIE



Ref. 1000002549

CR 0

€ 232,⁵⁰

RO BP18/2 - BATTERIE



Ref. 1000001652

CR 0

€ 86,⁸⁰

RO BP18/4, 4.0 AH 18V LI-HD BATTERIE



Ref. 1000002548

CR 0

€ 116,³⁰

Voir la vidéo



COUPE

COUPE TUBE CUIVRE 35 TC



Réf. 70027

€ 44,30
CR 4

€ 41,90

1 point



Coupe tube télescopique pour une coupe précise des tubes cuivre, laiton, aluminium et acier de faible épaisseur.

Application

Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8")

- ✓ Ébavureur intérieur intégré
- ✓ Molette de rechange dans la poignée
- ✓ Réglage rapide
- ✓ Résistant et Robuste

COUPE TUBE CUIVRE 42 TC PRO



Coupe tube télescopique pour une coupe précise des tubes cuivre, laiton, aluminium et acier de faible épaisseur.

Application

Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Réf. 70029

€ 70,65

CR 4

€ 62,90

- ✓ Ébavureur intérieur intégré
- ✓ Molette de rechange dans la poignée
- ✓ Réglage rapide
- ✓ Résistant et Robuste

ROTRAC 28MM PLUS CHROME

Coupe Tube pour une coupe précise des tubes cuivre, laiton, aluminium

Application

Ø 3-28 mm (1/8 - 1.1/8")



- ✓ Ébavureur intérieur rabattable
- ✓ Molette de rechange dans la poignée
- ✓ Modèle en fonte d'aluminium
- ✓ Rayon de travail constant

Réf. 1000000046

€ 50,00

CR 4

€ 47,55

MINICUT II COUPE TUBE CUIVRE 6-22 MM

Mini Coupe tube pour une coupe précise des tubes cuivre, laiton, aluminium et acier de faible épaisseur

Application

Ø 6-22 mm (1/4-7/8")



Réf. 70402

€ 21,70

CR 4

€ 19,50

- ✓ Deux rouleaux de guidage pour une coupe précise
- ✓ Structure monobloc pour une coupe nette
- ✓ Pour couper dans les milieux exigus

COUPE TUBE CUIVRE A COULISSEAU 3-30 MM

Coupe tube pour une coupe précise des tubes cuivre, laiton, aluminium et acier de faible épaisseur

Application

Ø 3-30 mm (1/8-1.3/8")



- ✓ Deux galets de guidage pour une coupe précise
- ✓ Ébavureur interne rétractable
- ✓ Molette de coupe de rechange dans la poignée

Réf. 71019

€ 28,40

CR 4

€ 25,50

ALESOIR INT/EXT POUR TUBE 4 À 36 MM

Alésoir Ébavurage sans effort et rapide

Application

Ø 4-36 mm (1/8 - 1.3/8")



- ✓ Pour les tubes en cuivre, acier et acier inoxydables
- ✓ Travail sans crépitement

Réf. 11006

€ 21,40

CR 4

€ 19,99

COUPE

ROCUT 42 TC COUPE TUBE PLASTIQUE TWIN CUT

Coupe tube plastique et Multicouche
TWIN CUT ROCUT 42 Twin Fonction 2
en 1. Fonction à cliquet et fonction
One Cut 80% plus rapide

Application

Ø 0-42 mm 0-1.5/8"

- ✓ 20% d'effort en moins grâce à la lame revêtue de PTFE
- ✓ Réinitialisation confortable pour gauchers et droitiers
- ✓ Passage automatique en mode cliquet



Réf. 1000003011

€ 84,⁰⁰ € 79,⁹⁰

CR 4



COUPE TUBE AUTOMATIQUE PL 6-67 MM

Coupe tube plastique et Multicouche

Application

Coupe-tube télescopique à cliquet
Ø 6-67 mm (1/4 - 2.5/8")

- ✓ Ébavureur interne rétractable
- ✓ Pour PE, PP, PEX, PB et PVDF et les tuyaux d'évacuation avec isolation acoustique
- ✓ Ergonomie optimisée
- ✓ Ouverture rapide grâce au retrait automatique



Réf. 70031

€ 154,⁷⁵ € 139,⁹⁹

CR 4

MONTURE DE SCIE ROBO SUPER AVEC LAME DE SCIE

Scie manuelle

Monture de scie plage de tension 300
mm avec lame 71213 incluse

Application

Ø 0-42 mm (0-1.5/8")

- ✓ Poignée de sécurité à guidage sûr
- ✓ Dispositif de tension rapide avec réglage fin intégré dans la poignée
- ✓ Coupes en situations difficiles
- ✓ Rotation quadruple de la lame sur 90°



Réf. 71206

€ 43,²⁰ € 29,⁹⁹

CR 4



LAME DE SCIE
HSSE 4PLUS

Réf. 71213

€ 2,⁶⁵ € 1,⁹⁹

CR 5

RODIA FORAGE DIAMANT

SYSTÈME DE FORAGE RODIACUT 150 / RODIADRILL 200 + 3 COURONNES 82-102-132 MM

Carottage manuel et stationnaire
Carotteuse entièrement équipée
avec plaque de mise sous vide ou
chevillée, pour le forage Ø 10 à
152 mm (Ø 250 mm)

- ✓ Clé 6 pans fournie vis 6mm
- ✓ Tous les réglages avec un seul outil
Niveau circulaire Alignement rapide et
précis
- ✓ Forage 3 applications avec une seule unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (MOTEUR DE FORAGE) Moteur de forage: RODIA-
DRILL 200 Adaptateur fileté: G 1/2" et 1.1/4" UNC Puissance d'entrée / de sortie: 2,700
W / 2,400 W 3 vitesses: 1. vitesse 2. vitesse 3. Vitesse Vitesse de rotation nominale: 600 U/
min 1,250 U/min 3,200 U/min Couple: 71 Nm 34 Nm 17 Nm Collier de serrage: Ø 60 mm

- ✓ Forage à eau stationnaire
dans béton armé: Ø 10 -
132 mm
- ✓ Forage à eau à commande
manuelle dans béton
armé: Ø 10 - 82 mm
- ✓ Forage à main et à eau
dans la maçonnerie: Ø 10
- 250 mm



Voir la fiche
produit



✓ Éléments livrés (No.FF34160) : (N° FF30150)
Colonne de forage RODIACUT 150, (N°
FF40220) moteur de forage RODIADRILL
200, (N° FF70001) sac à outils, (N° FF70019N)
clé plate SW19 DIN895, (N° FF70024) clé
plate SW24 DIN894, (N° FF70036) clé plate
SW36 DIN894, (N° FF70041) clé plate SW41
DIN894, (N° FF35120) Jeu de fixation béton,
(N° FF35302) Flexible de connexion eau avec
aquast, (No.111429) Foret à percussion SDS
Plus, 15x160mm, (N° FF35190) Rondelle de
cuivre 1.1 / 4", (No.1300002467) BA forage
RODIACUT® 150-250, (N° 1300002468) BA
RODIADRILL 160+200, (No.4100000439)
Protège-tympaan, (No.4100000443) Gants
de travail légèrement caoutchoutée,
(No.4100000441) Lunettes HC / AF

Réf. 19073

€ 2.971,³⁵ € 2.249,⁵⁰
CR 2

COURONNE DIAMANT HIGH SPEED PLUS

Couronnes de forage pour carottage à
eau et à sec, soudées à froid.
Raccord 1.1/4" longueur utile 430 mm

- ✓ Facilité extrême de coupe pour une découpe sûre en
mode manuel. Progrès de forage plus rapide et
durée de vie extrêmement élevée. Adaptées à tous
les autres entraînements ROTHENBERGER. La
concentricité exacte réduit l'usure
- ✓ Durée de vie très élevée pour une utilisation
universelle!



Pour l'achat
de 2 couronnes
la 3ème OFFERTE*

FF44030	1.1/4" D=32MM	CR 3	€ 121, ⁵⁰
FF44040	1.1/4" D=41 MM	CR 3	€ 133, ⁵⁰
FF44050	1.1/4" D=51 MM	CR 3	€ 148, ⁵⁵
FF44060	1.1/4" D=61 MM	CR 3	€ 133, ⁸⁵
FF44070	1.1/4" D=71 MM	CR 3	€ 177, ⁰⁵
FF44080	1.1/4" D=81 MM	CR 3	€ 176, ⁸⁵

FF44090	1.1/4" D=91 MM	CR 3	€ 209, ³⁵
FF44100	1.1/4" D=101MM	CR 3	€ 231, ³⁵
FF44110	1.1/4" D=111 MM	CR 3	€ 241, ⁹⁰
FF44120	1.1/4" D=122 MM	CR 3	€ 254, ²⁵
FF44125	1.1/4" D=125 MM	CR 3	€ 343, ¹⁵
FF44130	1.1/4" D=131 MM	CR 3	€ 313, ⁷⁵

* la moins chère des 3 couronnes est offerte

ACCESSOIRE SERTISSAGE



SET MÂCHOIRES À SERTIR COMPACT, SV14-16-18-22

9 points



Ensemble de mâchoires
à sertir le cuivre type SV,
livrées en ROCASE.

Réf. 100002801

€ 543,²⁵ € 526,⁹⁵
CR 2



SET MÂCHOIRES À SERTIR COMPACT, TH 16-20-26-32

5 points



Ensemble de mâchoires à sertir le
multicouche type TH, livrées en
ROCASE.

Réf. 100002803

€ 543,²⁵ € 526,⁹⁵
CR 2

CINTRAGE MANUEL

CINTREUSE MSR 14-16-18-20-26-32MM

9 points



RO
CASE

Cintreuse manuelle à une main pour un cintrage précis jusqu'à 90° de tubes multi-couches (MSR), Ø 14 - 32 mm

- ✓ Détente et retrait rapide de la forme de cintrage
- ✓ Résultats de cintrage optimaux
- ✓ Échange simple des formes
- ✓ Détente et retrait rapide de la forme de cintrage



Réf. 23095
€ 511,¹⁰ € **356,⁵⁰**
CR 3

CINTREUSE A CREMAILIERE 12-14-16-18-22 MM

5 points



RO
CASE

Cintreuse manuelle à une main pour un cintrage précis jusqu'à 90°, Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

- ✓ Détente et retrait rapide de la forme de cintrage
- ✓ Résultats de cintrage optimaux
- ✓ Échange simple des formes
- ✓ Détente et retrait rapide de la forme de cintrage



Réf. 023021X
€ 293,⁵⁵ € **265,⁰⁰**
CR 3

LOT CINTRAGE ROBEND 4000 E/ ROMAX COMPACT TT NUEPROMOSET



Set exclusif composé de la cintreuse électrique sans fil ROBEND 4000 E avec formes de cintrages 12-14-16-18-22-28 mm batterie 4Ah 18V et chargeur (art 1000003393) et de la sertisseuse Romax Compact Twin Turbo machine nue (Art 1000002809)



Voir la fiche produit



Réf. 1000003914
€ **2.499,⁹⁵**

ROWELD

ROFUSE SANI 160

- ✓ Jusqu'à Ø 160 mm
- ✓ Commandée par microcontrôleur avec compensation automatique de la température du temps de soudage
- ✓ Surveillance visuelle du processus de soudage
- ✓ Reconnaissance automatique des paramètres de soudage

Machine universelle de soudage par électrofusion pour les raccords en PE dans la zone d'évacuation.



Voir la fiche produit



Réf. 1000002630
€ 655,⁷⁰ € **620,⁹⁵**
CR 1

EMBOÎTURE

ROLOCK SET 12-14-16-18-22-MM

11 points



Pour emboîture et calibrage de tubes recuits et écrous Ø12 - 22 mm ainsi que pour la fabrication de réductions

Réf. 12509
~~€ 265,⁸⁵~~ € 245,⁹⁶
CR 3



- ✓ Pour l'installation rationnelle, sans raccord, de canalisations dans les installations de sanitaire, chauffage, gaz, climatisation
- ✓ Made in Germany! Plus de 50 ans de savoir-faire du pionnier de la technique d'emboîture et un des leaders de la fabrication des outils d'emboîture!
- ✓ Assemblage sûr des tubes, conforme aux normes DVGW
- ✓ Robuste, léger et à faible usure
- ✓ Twist & lock système de verrouillage pour têtes

ROLOCK EPT SET, 12-14-16-18-22-28-32MM

15 points



Pour emboîture et calibrage de tubes recuits et écrous Ø12 - 32 mm ainsi que pour la fabrication de réductions

Réf. 12538
~~€ 382,⁹⁵~~ € 290,⁹⁹
CR 3



PIQUAGE

COFFRET PIQUAGE 12-14-16-18-22 MM

Pour la fabrication rationnelle de sorties en T (piquages) dans les installations de tubes sans raccords, Ø 12 - 42 mm

✓ Les sets de piquage incluent : un outil de piquage selon le tableau, un cliquet spécial (N° 22081), pince poinçon (N° 22080) Forêt UNIDRILL® automatique 42 (N° 21575), coffret métallique (N° 24022)

- ✓ Positionnement optimal grâce au réglage de la profondeur par came
- ✓ Perçage précis
- ✓ Les piquages peuvent être effectués sur des tubes déjà en position
- ✓ Suppression des coûts d'approvisionnement et de stockage de pièce en T



Réf. 22109
~~€ 669,⁶⁵~~ € 499,⁰⁰
CR 3

EMBOÎTURE ET PIQUAGE

LOT EMBOÎTURE ET PIQUAGE, 12-14-16-18, ROLOCK

Combinaisons de sets pratiques, compactes et avantageuses avec Power Torque ROCAM® EXPANDER et courantes Ø 12 - 28 mm

- ✓ L'ensemble COMBI KIT contient : Pince Expander Power Torque ROLOCK EXPANDER (N° 12400), têtes Expander Standard, outil de piquage, cliquet spécial (N° 22081), UNIDRILL® automatique 28 (N° 21583), pince à came pour piquage (N° 22080), coffret métallique (N° 24022)



Voir la fiche produit



- ✓ Pour tubes en Cuivre, aluminium et acier (recuit)
- ✓ Sécurité accrue car réduction de points de raccordement
- ✓ Adapté pour la construction de distributeur, même dans les endroits difficiles d'accès grâce à sa structure compacte
- ✓ Assemblage sûr des tubes, conforme aux normes DVGW

Réf. 12602
~~€ 844,⁵⁵~~ € 629,⁵⁰
CR 3

FILETAGE

JEU DE FILIERES EN COFFRET PLASTIQUE 3/8"-1.1/4" BSPTD

Filetage Manuel

Les installateurs CVC utilisent la filière manuelle pour la production de raccords filetés précis selon EN 10226 (BSPT R) ou ASME B1.20.1 (NPT) avec Ø 3/8" - 1.1/4" sur tubes en acier.

- ✓ Adaptateur à changement rapide pour têtes filières
- ✓ La direction du cliquet peut être inversée et verrouillée
- ✓ Boîtier en aluminium robuste et léger



Réf. 070790X
~~€ 382,70~~ € 319,90
 CR 4

7 points



RO CASE

SPRAY RONOL HUILE DE COUPE MINERALE 600 ML

Accessoire

Huile de coupe à base minérale pour la production de raccords filetés

- ✓ Convient comme lubrifiant de refroidissement lors de la coupe de métal
- ✓ Durée de vie accrue des filières
- ✓ Filetages parfaits et propre



Réf. 65008
~~€ 16,05~~ € 12,59
 CR 4

BRASAGE ET SOUDURE

MALLETTE HOT BOX SF4 US

RO CASE

Un boîtier idéal pour le brasage et le brasage tendre lors des opérations de réparation et d'entretien. Pour brasage de tubes jusqu'à Ø 28 mm (avec réflecteur de flamme monté en milieu abrité), brasage tendre de tubes jusqu'à Ø 35 mm.

- ✓ Jusqu'à 2,5 heures de brasage avec une cartouche de gaz MAPP
- ✓ Allumage PIEZO et verrouillage de sécurité pour un travail confortable et économique
- ✓ Brûleur cyclone puissant pour un brasage efficace jusqu'à Ø 28 mm robuste et léger
- ✓ "Twist, N'Load" (5 de brûleur différents) - remplacement rapide du brûleur en un seul mouvement



Réf. 1000001630
~~€ 232,35~~ € 199,00
 CR 4

PROTECTION ANTI FLAMME 330X500 MM



- ✓ Résiste à des températures jusqu'à 700 ° C
- ✓ Protège de manière fiable les composants, les murs et les surfaces des brûlures lors des travaux de brasage et de soudage.
- ✓ Longue durée de vie, même en cas de contact direct avec une flamme

Réf. 31050
~~€ 49,10~~ € 42,50
 CR 4

CONTRÔLE ET DÉTECTION

RP PRO III POMPE D'EPREUVE ELECTRIQUE

Pompe d'épreuve électrique
 Pompe électrique de remplissage et contrôle auto aspirante jusqu'à 40 bar.

- ✓ Pratique, intuitif et confortable
- ✓ Alimentation en liquide sélectionnable: auto-amorçante jusqu'à 1M maxi ou provenant d'une source de pression.
- ✓ Plage de contrôle et pression: 0-40 bar par pas de 1 bar
- ✓ Débit 6l/min - Connexion: R1/2"



Réf. 61185
~~€ 727,55~~ € 679,90
 CR 2

Voir la fiche produit



CONTRÔLE ET DÉTECTION

POMPE D'ÉPREUVE RP50 12 LITRES

Pompe d'épreuve manuelle Pompe d'épreuve de précision robuste pour l'épreuve des conduites d'eau et des réservoirs jusqu'à 60 bar avec exigences élevées de contrôle

- ✓ L'eau, l'huile et le glycol peuvent également être utilisés pour les tests.
- ✓ Résultats de mesure fiables et précis:
- ✓ Mesure particulièrement précise
- ✓ Capacité du réservoir 12l - Connexion R 1/2"



5 points



Voir la fiche produit



Réf. 60200

€ 313,40

€ 293,50

CR 3

CONGÉLATION

ROFROST TURBO R290 1 1/4" + LAMPE LED

- ✓ Plage de travail Cu : 10-42 mm (3/8 - 1.3/8")
- Plage de travail Fe: 1/8 - 1.1/4"

Réf. 1000001703

€ 1.479,35

€ 1.199,50

CR 2



GEL TUBE

Le ROFROST Turbo R290 est la première unité ROTHENBERGER à fonctionner avec le réfrigérant R290. Il est disponible en versions 1.1/4" et 2". Cela permet aux installateurs de geler les tuyaux de chauffage et les conduites d'eau de manière durable, écologique et économique. Les flexibles facilitent le travail, même dans des endroits confinés. L'application ROFROST indique aux installateurs la durée minimale de gel afin qu'ils puissent travailler de manière sûre et économique.

Téléchargez notre application ROFROST qui vous guidera pas à pas dans tout le processus de congélation

ROFROST TURBO R290 2" + 8 INSERTS

- ✓ Plage de travail Cu : 10-54 mm (3/8 - 2.1/8")
- Plage de travail Fe: 1/8 - 2"



Réf. 1500003001

€ 1.575,95

€ 1.339,90

CR 2

PÂTE CONDUCTRICE POUR ROFROST

Accessoire

L'utilisation d'une pâte thermoconductrice garantit des résultats de congélation optimaux. Il empêche les inclusions d'air entre les colliers et les tuyaux du congélateur et permet donc une congélation entièrement automatique sans pulvérisation.



Réf. 62291

€ 33,15

€ 26,90

CR 2

INSPECTION

ROSCOPE MINI SET



Fonctionnement direct et intuitif même lors de la première utilisation. La tête de caméra Ø 8,5 mm et le câble de caméra 120 cm facilitent l'inspection de petites installations et optimisent le rythme de travail. Rotation électronique de l'image à 180 ° pour une perspective parfaite dans toutes les positions. Tête de caméra étanche. Montage sans outils d'accessoires miroir et aimant sur la tête de caméra.

Réf. 1000002268
€ 187,⁹⁵ € **179,50**
CR 1



ROSCOPE I2000 3-1 SET



L'ensemble ROSCOPE i2000 3 en 1 combine une technologie de caméra de pointe et une technologie de localisation précise. Il fournit un ensemble complet de services pour l'inspection de tuyaux et de cavités. Les images et les vidéos seront directement transférées sur votre appareil mobile via WiFi.

- ✓ Écran tactile facile à utiliser, Transfert de données simples pour un traitement ultérieur
- ✓ Tête de caméra 25 mm étanche, autonivelante
- ✓ Localisation de la tête de caméra avec le module ROLOC Plus Fréquence 512 Hz
- ✓ Mesure de la profondeur précise

Réf. 1000000862
€ 3.429,⁸⁰ € **3.325,90**
CR 1



Téléchargez notre application ROSCOPE pour Smartphone et Tablettes pour modifier et envoyer des données d'images enregistrées

ROSCOPE I2000 ROLOC SET



Le module de ROLOC PLUS vous permet de localiser avec précision la position de l'émetteur fixé à la tête de caméra. Aucune excavation inutile, aucune tige inutile.

Set ROSCOPE i2000 contient ROSCOPE i2000, module ROLOC Plus, Module TEC, chargeur, malette.

- ✓ Localisation exacte de la tête de caméra
- ✓ Mesure précise de la profondeur
- ✓ Plusieurs fréquences au choix
- ✓ Fonction télescopique

Réf. 1000000861
€ 2.296,¹⁵ € **2.190,99**
CR 1



Téléchargez notre application ROSCOPE pour Smartphone et Tablettes pour modifier et envoyer des données d'images enregistrées



DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE DE CONDUITES

ROPULS F+RED./INJEC + POIGNÉE

38 points



Pour le débouchage et le nettoyage de systèmes de chauffage, pour le rinçage de conduites d'eau potable selon la eN / DIN 1988-2.



Réf. 1000003440

€ 2.480,⁰⁰ € **2.150,⁹⁹**

CR 2

- ✓ Deux vitesses de rinçage (impulsion et rinçage à long terme) pour un bon résultat de nettoyage
- ✓ Facile à utiliser grâce à un panneau de commande clairement disposé

ROPULS COMPRESSEUR DE NETTOYAGE DE CONDUITES

38 points



- ✓ Un dispositif pour 3 applications
- ✓ Dimensions compactes et transport facile grâce à ses roues



Réf. 1000000146

€ 2.334,⁴⁵ € **2.054,⁹⁰**

CR 2

Pour le débouchage et le nettoyage de systèmes de chauffage, pour le rinçage de conduites d'eau potable selon la eN / DIN 1988-2

ROPULS EDM + INJECTEUR + RÉDUCTEUR DE PRESSION + 6 BOUTEILLES POUR SYSTÈMES DE PLANCHERS CHAUFFANT

Lot comprend :

ROPULS SET, ROPULS eDM F, ROCLEAN Injecteur, Réducteur de pression, 6 bouteilles pour systèmes de planchers chauffant



Voir la fiche produit



Réf. 1000000861

€ 2.607,¹⁰ € **2.390,⁹⁹**

CR 2

Téléchargez notre application pour Tablette et Smartphone et éditez vos rapports



POMPE A DETARTRE ROCAL 20

Détartrage

Idéal pour les installateurs et les plombiers pour la décalcification facile des échangeurs de chaleur, des conduites d'eau, des systèmes de stockage, de chauffage et de refroidissement afin d'éliminer les dépôts,



- ✓ Inversion de flux
- ✓ Débit 40 l/min
- ✓ Réservoir 15 L

Réf. 61100

€ 758,⁶⁵ € **682,⁹⁰**

CR 2

DETRARTRANT LIQUIDE 5KG

Concentré à utiliser avec les pompes de détartrage pour détartrer les échangeurs de chaleur, les conduites d'eau ou les réservoirs de stockage. (Uniquement pour une utilisation dans des systèmes techniques)



Réf. 61105

€ 62,⁰⁵ € **56,⁹⁰**

CR 3

LOT DÉBOUCHAGE 1.0

ROSPIMATIC CL PROMOSET, EU



NOUVEAU LOT EXCLUSIF

Set exclusif composé du déboucheur électrique ROSPIMATIC CL avec flexible 8mm/ l 7,5m(art 1000002298) de la visseuse sans fil RO DD60 avec batterie 2 Ah 18V et chargeur (art 1000001747), du déboucheur manuel ROPUMP Super Plus avec adaptateur long et court (art 072070X), un spray ROWONAL (art 72142), et d'un seau de transport ROBUCKET (Art 1000002627)



Réf. 1000003915
€ 599,00

LOT DÉBOUCHAGE 2.0

ROPUMP PROMOSET



NOUVEAU LOT EXCLUSIF

Set exclusif composé du déboucheur manuel ROPUMP Super Plus avec adaptateur long et court (art 072070X), d'un adaptateur large (art 72073) et d'un seau de transport ROBUCKET (Art 1000002627)



Réf. 1000003916
€ 149,95

DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE DE CONDUITES

ROPUMP SUPER DEBOUCHEUR A POMPE

2 points



Déboucheur manuel par aspiration / pression

- ✓ Adaptateur court+long
- ✓ Convient aux lavabos, éviers, bacs et toilettes



Réf. 072070X
€ 133,⁶⁰ € **114,⁹⁰**
CR 4

Voir la fiche produit



ROSPI 8 H+E DEBOUCHEUR AVEC FLEXIBLE 8MM LONG. 7,5M

3 points



- ✓ Plage de travail 20-50 mm

Passer de l'utilisation manuelle à l'électrique en quelques secondes. Maintien sécurisé en mode électrique même à des vitesses plus élevées. Résistant aux chocs et protégé contre la saleté. Boulon hexagonal pour le serrage dans le mandrin de perçage.



Réf. 72095
€ 180,⁸⁵ € **148,⁵⁰**
CR 4

FLEXIBLE 8 MM LONGUEUR 7,5M AVEC TÊTE SPIRALE BULBE

Accessoires
Flexibles compatibles avec ROSPI H+E, R550, R600 et R650

Réf. 72412
€ 97,⁰⁵ € **72,⁷⁵**
CR 4



FLEXIBLE 8 MM LONGUEUR 7,5M AME ACIER ET TÊTE SPIRALE BULBE INCORPORÉ

Réf. 72413
€ 186,⁵⁰ € **130,¹⁵**
CR 4

OUTILLAGE UNIVERSEL

GLE LAVABO TELESCOPIQUE 10-32 MM

La clé d'écrou de lavabo télescopique peut être utilisée pour serrage et desserrage des vis-écrous Ø 10-63 mm (3/8"-2.1/2")



Réf. 70225
€ 70,⁸⁰ € **68,⁵⁰**
CR 4

RO-QUICK 1 1/4" "STANDARD" COMPLET

La clé à bonde RO-QUICK convient à l'installation de siphons excentriques et standard dans les baignoires, les lavabos et les éviers.



Réf. 70439
€ 82,⁶⁰ € **79,⁹⁰**
CR 4

SAC A OUTILS "TRENDY"

Le sac à outils Trendy offre un grand espace de rangement pour tous les outils, qui peuvent être rangés dans différents compartiments et panneaux latéraux.



Réf. 402311
€ 86,⁹⁰ € **64,⁹⁹**
CR 2

OUTILLAGE UNIVERSEL

ROFAST 10"- 2K

Clé - Pince à réglage rapide

- ✓ Plage de travail 0-52 mm , 0-1.7/8"
- ✓ Échelle pour le pré-réglage de la taille
- ✓ Mâchoires planes parallèles
- ✓ Surface chromée

NOUVEAUTÉ

Voir la fiche produit



Réf. 1000003390
€ 55,95
 CR 5



JEU DE PINCES ALUDUR 14" & ROGRIP M10" 1K & ROGRIP M7" 1K 3 PCS. DANS ROBOX



Réf. 1000002189
~~€ 98,85~~ **€ 93,95**
 CR 5

KIT DOUILLES 17 PCS. AVEC CLÉ A CLIQUET 1/4 DANS ROBOX



Réf. 1000002180
~~€ 59,15~~ **€ 55,95**
 CR 3

KIT D'EMBOUS 1/4" 53 PCS DANS ROBOX



Réf. 1000002181
~~€ 50,85~~ **€ 48,95**
 CR 3

KIT D'EMBOUS COLORÉS 1/4" 10 PCS. DANS ROBOX



Réf. 1000002182
~~€ 49,10~~ **€ 46,95**
 CR 3



Bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur les outils à mains livrés en ROBOX porteur de ce symbole grâce au ROSERVICE+. Conditions complètes sur www.rothenberger.fr

OUTILLAGE UNIVERSEL


BOITE DE DISQUE INOX PROFI PLUS BOITE 125 DE 10

Le disque de coupe INOX PROFI PLUS peut être utilisé avec une meuleuse d'angle pour la coupe de tôles minces, de câbles en acier, de profilés à paroi mince, de tubes en acier inoxydable, de métaux NE, de matériaux composites ainsi que de matériaux à haute température. Le facteur de forme mince (1 mm) permet une coupe nette avec un minimum d'effort.



Réf. 071534D
~~€ 19,40~~ € **17,90**
 CR 4

ETAU A MORS PARRALLELES 125 MM



L'étau parallèle est idéal pour le serrage des tuyaux de tous types avec Ø 3/8"-2" En raison du parallélisme constant des mâchoires de serrage, les tuyaux affleurent, ce qui entraîne une résistance au glissement et une répartition équilibrée de la pression de serrage.

Réf. 070705x
~~€ 308,75~~ € **293,50**
 CR 2

CLIMATISATION

ROSCALE 120 DIGITALE 120KG

Récupération et remplissage

Balance pour réfrigérant précise, de manipulation simple, pour des opérations de remplissage et de récupération et une capacité maximale de pesé de 120 kg

- ✓ Échelle de 5 g permet un remplissage précis.
- ✓ Adaptateur de bouteille
- ✓ Grand écran LCD



Réf. R17300416
~~€ 517,55~~ € **387,99**
 CR 1

6 points



SANI FRESH (12 BOUTEILLES DE 400 ML)

Accessoire

Le spray nettoyant ROTHENBERGER Sanifresh est particulièrement adapté à l'entretien des climatiseurs.

- ✓ Élimine les risques de maladies et d'allergies
- ✓ Élimine les odeurs désagréables
- ✓ Pratique et écologique



Réf. 85800
~~€ 155,55~~ € **139,99**
 CR 3

ROCADDY 120 R32 CL DIGITAL

Cet ensemble convient aux installateurs de CVC et de réfrigération / climatisation pour l'installation, la maintenance et la réparation de systèmes de réfrigération et de climatisation et de pompes à chaleur.

- ✓ Travail flexible grâce à l'utilisation individuelle des outils

Voir la fiche produit



ROCADDY 120 R32 CL Numérique (N°1000003623) comprend : Pompe à vide 2 étages ROAIRVAC R32 2.0 CL* (N° 1000003229), ROCOOL 600 (N° 1000000569) / Thermomètre à pince (n° 1000000540) (numérique), Jeu de tuyaux de pression 5/16" SAE 1 500 mm (N° 1500000030), Jeu de tuyaux de pression 1/4" SAE 1 500 mm (N° 1500000028), ROSCALE 120 (N° 173004), Adaptateur 3/8" SAE F - 1/4" SAE M (No. 89501), 2 x adaptateur [5/16" SAE F - 1/4" SAE M (No. 01700RD), adaptateur 5/16" SAE M - 1/4" SAE F (No.170016)], raccord bouteille 1/4" (No. 173205), bouteille raccord 5/16" (n° 173204), adaptateur pour bouteilles R32 (n° 70027), huile minérale (0,4 l), coupe-tube 35 (n° 70027), Minicut II Pro (n° 70402), 8,0 Ah Li - Batterie HD (n° 1000002549), chargeur (n° 1000001654), mallette de transport (n° 169051)



Réf. 1000003623
~~€ 2.103,95~~ € **1.999,95**
 CR 1

CLIMATISATION

ROAIRVAC R32 2.0 CL BASIC SET (AVEC BATTERIE 8AH ET CHARGEUR) DANS ROBUCKET

12 points



Pompe à vide double étage

- ✓ Puissance : 2,0 CFM / 57 l/min
- ✓ Batterie CAS : autonomie jusqu'à 90 minutes avec une batterie de 8 Ah
- ✓ Stable au vide : la valve magnétique intégrée maintient le vide même lorsque la batterie est vide
- ✓ Compact : plus léger et plus résistant que les pompes à vide filaires comparables

Voir la vidéo d'utilisation



Réf. 1000003230
€ 651,³⁰ € **629,⁹⁰**
CR 1

ROAIRVAC R32 5.0 CL BASIC SET (AVEC BATTERIE 8AH ET CHARGEUR) DANS ROBUCKET

15 points



Pompe à vide double étage

- ✓ Puissance : 5,0 CFM / 142 l/min
- ✓ Batterie CAS : autonomie jusqu'à 90 minutes avec une batterie de 8 Ah
- ✓ Stable au vide : la valve magnétique intégrée maintient le vide même lorsque la batterie est vide
- ✓ Compact : plus léger et plus résistant que les pompes à vide filaires comparables

Réf. 1000003233
€ 759,⁹⁰ € **736,⁹⁰**
CR 1



ROMAX COMTT MAXIPRO1/4"-1.1/8, 1X2AH,EU SET DE 8 MACHOIRES + CT 35 + ROVLIES

44 points



Sertissage

Le système >B< MaxiPro est un système de sertissage innovant pour le domaine de la technique de réfrigération. Les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur peuvent être installés rapidement, en toute sécurité et à peu de frais au lieu de raccorder les tuyaux en cuivre par brasage. Et cela sans l'utilisation d'une flamme nue ou d'autres précautions. De plus, la compression en 3 points sur le raccord assure une connexion sûre et éternelle en permanence au tuyau utilisé.

Mâchoires incluses
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8",
7/8", 1", 1.1/8"

Réf. 1000002121
€ 2.643,²⁰ € **2.459,⁹⁰**
CR 2



CLIMATISATION

SET DE 4 MÂCHOIRES MAXIPRO COMPACT 1/4 - 5/8"

RO
CASE



Sertissage

Le système >B< MaxiPro®, pour lequel notre mâchoire de sertissage a été développée, est un système de sertissage innovant de CONEX BÄNNINGER® pour le domaine de la technique de réfrigération.

Réf. 1000003580
~~€ 545,⁸⁵~~ € **529,⁹⁹**
 CR 2

SET DE 4 MÂCHOIRES MAXIPRO STANDARD 1/4 - 5/8"

RO
CASE



Réf. 1000003581
~~€ 545,⁸⁵~~ € **529,⁹⁹**
 CR 2

ROMAX 4000 >MAXIPRO< 1/4 - 1.1/8 , 1X4 AH EU

Voir la fiche produit



Sertissage

Le système >B< MaxiPro est un système de sertissage innovant pour le domaine de la technique de réfrigération. Les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur peuvent être installés rapidement, en toute sécurité et à peu de frais au lieu de raccorder les tuyaux en cuivre par brasage. Et cela sans l'utilisation d'une flamme nue ou d'autres précautions. De plus, la compression en 3 points sur le raccord assure une connexion sûre et étanche en permanence au tuyau utilisé.

Mâchoires incluses
 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8",
 7/8", 1", 1.1/8"



Réf. 1000002945
~~€ 2.689,¹⁵~~ € **2.599,⁹⁹**
 CR 2

ROCOOL 600 SET MALLETTTE 2 PINCES TEMPÉRATURES

8 points



Contrôle de circuit

Le ROTHENBERGER ROCOOL 600 est un collecteur numérique évolutif et modulaire.

- ✓ Plus de 80 réfrigérants incl. R32 et R744 (sous-critiques) sont configurés dans l'appareil.
- ✓ Enregistrement des données sur ordinateur
- ✓ Édition de rapports automatiques



Réf. 1000000570
~~€ 513,⁹⁵~~ € **489,³⁵**
 CR 1

COFFRET MANIFOLD 4 VOIES R410A

Contrôle de circuit



Réf. 170606
~~€ 284,⁹⁸~~ € **259,⁹⁰**
 CR 1

>B< MAXIPRO® et CONEX BÄNNINGER® sont des marques déposées de Conex IPR Limited.

CLIMATISATION

ROREC PRO DIGITAL, 230 V



Récupération et remplissage

Le dispositif de récupération de réfrigérant ROREC PRO digital est idéal pour tous les fabricants d'équipements de réfrigération et les techniciens pour l'extraction de réfrigérants des systèmes de réfrigération et de climatisation

- ✓ Adapté pour le réfrigérant de classes A2L, A1 et A2 (p. ex. R32)
- ✓ Affichage numérique et commande à un bouton
- ✓ Moteur à 4 pôles garantit la durabilité de la machine
- ✓ Compresseur à 2 pistons sans huile



Voir la fiche produit



Réf. 1500002637

€ 1.981,³⁰ € **1.919,⁹⁰**


CR 1

LOT ROFLARE



ROFLARE/ROTORQUE PROMOSET

Set exclusif composé du ROFLARE Revolver en pouce 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4" (art 1000000223) et de la Clé Dynamométrique AIRCON REFRIGERATION (Art 1000000225)



NOUVEAU LOT EXCLUSIF

Réf. 1000003911

€ **369,⁹⁵**

LOT CLIMATISATION

ROAIRVAC 5,0 CL / ROMAX COMPACT TT



Set exclusif composé de la pompe à vide ROAIRVAC R32 5.0 CL, batterie et chargeur (art 1000003233) et de la sertisseuse Romax Compact Twin Turbo machine nue sans batterie ni chargeur (Art 1000002809)



Réf. 1000003912

€ **1.649,⁹⁵**

Découvrez notre brochure : "Les Indispensables Climatisation"



Une gamme d'outils indispensables pour obtenir vos certifications pour les installations d'unités ACR et Pompes à chaleur.



Votre service après-vente



BONUS PROGRAMME

Célébrez avec nous l'anniversaire du Bonus Programme



Programme de fidélité ROTHENBERGER

Connaissez-vous déjà les points bonus ROTHENBERGER ? Un programme formidable ! Avec le programme de fidélité de ROTHENBERGER, vous en avez tout simplement plus pour votre argent. Participez à ce programme ! Achetez des produits ROTHENBERGER, collectez des points bonus et recevez de superbes récompenses . Nous élargissons en permanence le portefeuille de produits éligibles et, en ce qui concerne les cadeaux, il y a toujours une nouvelle surprise pour vous.

Promotion valable du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022 dans la limite des stocks disponibles, Prix en €, sans TVA. Sous réserve d'erreurs et modifications d'impression.
*Toutes les conditions sur www.rothenberger.fr/fr/service/. RO SERVICE+ est disponible uniquement dans les pays participants.

**A GAGNER
un Baby-Foot
Rothenberger**



JEU CONCOURS

Participez à notre jeu concours et tentez de gagner un Baby-Foot Rothenberger.

Comment participer : Cadeau réservé à nos clients utilisateurs exclusivement sur retour facture et en fonction de vos achats en produits de cette brochure pour un montant minimum de 1.000€. Pour cela télécharger votre facture sur www.rothenberger.fr espace Jeu Concours ou envoyez votre facture d'achat et vos coordonnées complètes par mail à l'adresse suivante info-fr@rothenberger.com ou par fax au 03.87.74.94.03 à l'attention de Audrey.

Le gagnant sera tiré au sort le 09 janvier 2023.

rothenberger.fr

 facebook.com/agence.metz



ROTHENBERGER FRANCE
39 quai de Marne - 51206 Epernay Cedex
Tél. : 03 87 74 92 92
Mail : info-fr@rothenberger.com
www.rothenberger.fr

Promotions réservées aux utilisateurs professionnels et disponibles uniquement chez les distributeurs participants.

Cachet du distributeur :