



OUTILLAGE



CATALOGUE
2020

SERVICE TECHNIQUE

NOS MISSIONS

- ▲ Renseignements techniques
- ▲ Aide au diagnostic des pannes (hotline)
- ▲ Codification et commande des pièces détachées
- ▲ Suivi des dossiers de prise en charge de garantie (selon fabricant)
- ▲ Aide au diagnostic des pannes sur site
- ▲ Mise en service

Commande de pièces détachées

Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30

04 91 09 47 87 Coût d'un appel local

Fax : 04 91 46 22 75

Demande de devis

sur www.cd-sud.com

Hotline technique

Du lundi au vendredi 8h30-12h/14h-18h

0 892 701 490 Service 0,40 € / min + prix appel

Dépannages et diagnostics téléphoniques

E-mail : sav@cd-sud.com

Demande de devis

sur www.cd-sud.com

Devis en ligne 24h/24 et 7j/7 et vues éclatées

pour les **pièces détachées Mitsubishi Electric** dans l'Espace Pro de notre site internet www.cd-sud.com

INFOS PRATIQUES ET LÉGALES

TARIFS

Tarifs publics HT en euros valables à partir du 01/04/2020. Ils annulent et remplacent les tarifs précédents.

Les prix s'entendent au départ de nos agences en France métropolitaine. Ils sont soumis à nos conditions générales de vente détaillées en fin de catalogue. CD SUD se réserve le droit de les modifier sans préavis. Certains produits sont soumis à une éco-participation. Cette éco-participation est indiquée dans les tableaux de prix lorsque celle-ci doit être ajoutée au prix des produits (+DEEE). La mention "NC" signifie "Nous consulter". Pour les tarifs de ces produits, contactez votre commercial.

INFORMATIONS LÉGALES

Les prix, les éco-participations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'évolution de nos gammes de produits.

Photos, illustrations et schémas techniques sont non contractuels.

STOCK ET LIVRAISON

Tenue de stock :

Stocké Produit stocké en agence

2-4 j Produit stocké sur notre plateforme logistique, disponible en agence sous 2 à 4 jours à partir de la date de votre commande.

Comde Produits sur commande fournisseur.

Conditionnement livraison : quantités définies pour les expéditions de matériel, ne concerne pas la vente au comptoir.

Pour une commande de produit hors gamme, 20% d'arrhes pourront être demandées.


Ce catalogue contribue au respect de l'environnement. Il est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement et son impression est labellisée Imprim'Vert.





OUTILLAGE

Qui sommes-nous ?	4
Contrôle et équipement F-Gaz	6
Vide et recyclage	7
Mesure et poids	9
Outillage électroportatif	21
Outillage à main	30



cd ▲ sud

l'énergie est dans notre nature



UNE ENTREPRISE FAMILIALE, À TAILLE HUMAINE

Fondée en 1996 par **Richard Tosolini** à Marseille, la société CD SUD est reprise par son fils **Romain Tosolini** en 2017.

Dynamique et agile, CD SUD est reconnue par les professionnels du bâtiment pour son savoir-faire dans le conseil, le suivi technique et la distribution de matériel de chauffage, climatisation, ventilation, outillage et énergies renouvelables.


En croissance constante depuis plus de 20 ans, notre effectif augmente significativement chaque année et notre réseau d'agences s'étend à raison de 2 à 3 ouvertures par an.



DISPONIBILITÉ, PROXIMITÉ ET EXPERTISE

Nous proposons plus de 4000 références produits différentes dont 1800 sont tenues en stocks sur tous nos sites.

Nous garantissons une disponibilité produit immédiate pour nos clients et la distribution de pièces détachées pour le chauffage et la climatisation au service des dépanneurs, installateurs, administrations, industries et collectivités.



ENGAGEMENTS CITOYENS ET ECO-RESPONSABILITÉ

Du sourcing à la livraison, en passant par la responsabilité citoyenne de nos collaborateurs, nous travaillons chaque jour pour que qualité de service rime avec futur durable.



DES SERVICES

POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

- Une Hotline technique dédiée aux professionnels.
- Une assistance technique de Mise en Service.
- La commande de pièces détachées en ligne, dans l'Espace Pro de notre site internet.
- Un accompagnement CEE pour vous aider dans vos démarches administratives.
- La gestion des DEEE en partenariat avec Ecologic.

Retrouvez tous nos services en vous connectant sur notre site : www.cd-sud.com

DES INNOVATIONS POUR REPENDRE À VOS BESOINS

Plusieurs projets sont en cours de développement pour vous accompagner :

LA BOX 24/24 - AIX-LES-MILLES

2 boxes de livraison accessibles 24h sur 24h sur notre agence d'Aix les Milles, pour une mise à disposition de vos commandes en dehors des horaires d'ouverture.

LIVRAISON EXPRESS - TOULOUSE THIBAUD

Un stock de proximité renforcé et un service de livraison J+1.



Contrôle et équipement F-gaz

CONTRÔLE DES APPAREILS DE MESURE

Pour répondre à vos attentes et améliorer notre service de proximité, nous avons organisé un service de contrôle des appareils de mesure conformément à la nouvelle réglementation « F-Gaz ».

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond't livraison	Tenue en stock	Prix
050901-000006	CONTROLE45OUTIL	Contrôle Etalonnage CLIMLAB pour lot 4/5 outils	1	Cmdé	192,80
050901-000007	CONTROLE1OUTIL	Contrôle Etalonnage CLIMLAB pour 1 outil	1	Cmdé	49,00
050901-000009	CONTROLE2OUTILS	Contrôle Etalonnage CLIMLAB pour 2 outils	1	Cmdé	98,30
050901-000008	CONTROLE3OUTILS	Contrôle Etalonnage CLIMLAB pour 3 outils	1	Cmdé	146,40

ÉQUIPEMENT F-GAZ

www.cd-sud.com

Retrouvez sur notre site internet tous les formulaires de la réglementation F-Gaz !



KIT DE MARQUAGE

Il comprend :

- 1 carnet de 24 fiches 3 feuillets Cerfa n° 15497*02 + l'annexe 1 (Articles R. 541-45 et R. 543-82 du code de l'environnement - Arrêté du 19 avril 2017)
- 24 étiquettes de marquage
- Autocollants réglementaires pour le contrôle d'étanchéité :
 - 48 étiquettes «équipement étanche»
 - 24 étiquettes «équipement non étanche»
 - 1 feutre noir indélébile résistant aux UV.

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond't livraison	Tenue en stock	Prix
050911-000019	KITDEMARQUAGE2017	Kit de marquage F-gaz 2017 cerfa 15497*02	1	Stocké	64,20

KIT F-GAZ

Le kit comprend :

- Une station de récupération TF-VRR12L-R32,
- Une malette avec manifold 2V TF-VMG-2-R410A et flexibles
- Une balance électronique TF-VES100A
- Un détecteur de fuites TF-VML-1
- Un thermomètre digital TF-TAP3



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond't livraison	Tenue en stock	Prix
050911-000025	KITFGAZ	KIT F GAZ Kit d'outillage F-gaz complet	1	Stocké	3 005,00



POMPE A VIDE R32 À DOUBLE ÉTAGE

+ PRODUIT

- Avec manomètre + electrovanne intégrés

Désignation abrégée	Débit (l/mn)	Vide final	Puissance (CV)	Raccord flexible (flare)	Capacité d'huile (ml)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
POMPEAVIDE70LR32	70	15 micron	1/3 HP	1/4" SAE	200	318x124x237	9
POMPEAVIDE100LR32	100	15 micron	1/2 HP	1/4" SAE	325	338x138x249	11



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050902-000099	POMPEAVIDE70LR32	Pompe à vide TF-Vi225-R32 VALUE 70 L/mn	1	Stocké	346,00
050902-000100	POMPEAVIDE100LR32	Pompe à vide TF-Vi240-R32 VALUE 100 L/mn	1	Stocké	569,00

**+ PRODUIT**

- Manifold 4 ports, ultra résistant, poids 13,6kg
- Capacité 237ml
- Débit 141L/min

Nouveau système de changement d'huile RunQuick :

- Évacuation facilitée et plus rapide
- Réservoir d'huile rétro-éclairé pour visualiser l'état de l'huile et du système
- Système anti-retour de l'huile
- Résistant à l'eau

Désignation abrégée	Débit (l/mn)	Vide final	Puissance (CV)	Raccord flexible (flare)	Capacité d'huile (ml)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
POMPEAVIDE141LR32	141	2 Pa	1/3 HP	1/4" 3/8" 1/2"	237	235x315x450	13,6

**#NOUVEAU**

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050902-100142	POMPEAVIDE141L	Pompe à vide VP55INT R32 FIELDPIECE 141 L/mn	1	Stocké	766,67



HUILE POUR POMPE À VIDE

Elle doit être remplacée toutes les 50 heures d'utilisation ou au moins une fois par an.

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050902-000011	POMPEHUILE	Huile pour pompe à vide 1L	1	Stocké	20,30

STATION DE RÉCUPÉRATION



	TF-VRR12L-R32
Réfrigérants	R12-R32-R134A-R22-R401A-R401B-R401C-R402A-R402B-R404A-R406A-R407A-R407B-R407C-R407D-R408A-R409A-R410A-R411A-R411B-R412A-R500-R502-R507-R509
Alimentation (Hz)	230V/50Hz
Compresseur	compresseur à piston sec, refroidi à l'air, 1 piston
Coupure de sécurité	38,5 bar / 3850 kPa (558 psi)
Température d'utilisation	0-40°C
Dimensions (mm)	400 x 250 x 355
Poids (kg)	13



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050902-000018	STATIONRECUPTFVRR12L	Station de récupération TF-VRR12L-R32 VALUE	1	Stocké	1 274,50

+ PRODUIT

- Ultra légère 10kg
- Compacte : 376mm x 250mm x 344mm
- Écran LCD
- Coque anti-choc
- Résistante à l'eau



	MR45INT R32
Réfrigérants	R12-R32-R134A-R22-R401A-R401B-R401C-R402A-R402B-R404A-R406A-R407A-R407B-R407C-R407D-R408A-R409A-R410A-R411A-R411B-R412A-R500-R502-R507-R509
Alimentation (Hz)	230V/50Hz
Compresseur	Alternatif à double piston (sans huile)
Coupure de sécurité	38,5 bar / 3850 kPa (558 psi)
Température d'utilisation	0-50°C
Dimensions (mm)	376 x 250 x 344
Poids (kg)	10



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050902-000019	STATIONRECUPMR45INT	Station de récupération MR45INT R32 FIELDPIECE	1	Stocké	1 626,80

ACCESSOIRES

FILTRES DÉSHYDRATEURS

Ils permettent la filtration et la déshydratation des circuits frigorifiques et assurent ainsi la neutralisation des acides. Ils se déclinent en deux versions :

- Les modèles simple flux, généralement montés sur des installations à un seul sens de fonctionnement (climatisation froid seul ou station de récupération)
- Les modèles double flux pour les installations réversibles

Ils sont compatibles avec la majorité des HFC, HCFC, CFC (sauf le R32) ainsi qu'avec leurs huiles et additifs associés, sans aucune désorption, même à température élevée. Si possible et pour plus d'efficacité, les filtres déshydrateurs doivent être montés verticalement sur la conduite .

BON À SAVOIR

Pour des filtres compatibles au R32, nous consulter.



Désignation abrégée	Raccords (à visser)	Dimensions Ø x L (mm)	Températures mini - maxi (°C)
FILTRE 1/4 MM	1/4 flare	58 x 119	de -40 à 65

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050907-000014	FILTRE-1/4-MM	Filtre 1/4 MM 58x119mm pour station récupération	1	Stocké	21,40
050907-000015	FILTRE14MMDD	Filtre 1/4 MM double flux Carly	1	Cmde	73,90
050907-000016	FILTRE38MMDD	Filtre 3/8 MM double flux Carly	1	Cmde	73,90

BALANCES ÉLECTRONIQUES



BALANCE PROGRAMMABLE

- Mesure précise
- Vanne solénoïde précise,
- Coupure automatique
- Indication de la quantité de charge
- Alarme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du plateau : 237 x 237mm
- Poids : 6,5kg

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050903-000012	BALANCEPROG100	Balance programmable TF-VES100B VALUE 100kg	1	Stocké	395,80



Mesure et poids

BALANCE SANS FIL

- Robuste
- Sans fil
- Résiste à l'eau
- Prises caoutchouc facilitant la préhension des bouteilles
- Connexion appli mobile Job Link
- Précision à 10g
- Poids jusqu'à 114kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions plateau : 235 x 235mm
- Poids : 3 kg

+ PRODUIT

- Livrée avec sa housse de rangement
- Télécommande avec support magnétique puissant
- 6 piles AA
- Rangement de la télécommande intégré sous la balance



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050903-000013	BALANCESANSFILSRS3	Balance sans fil SRS3 FIELDPIECE 114kg	1	Stocké	495,00

DÉTECTEURS DE FUITES



DÉTECTEUR DE FUITES RAPTOR

Détecteur électronique pour tous les fluides frigorigènes halogénés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Détecteur de fuite Raptor offre une technologie de micro-traitement permettant une réponse précise et instantanée. 3 niveaux de sensibilité possibles avec 5 niveaux de détection. Détecte tous les réfrigérants CFC, HCFC et HFC.

+ PRODUIT

- Sonde flexible de 41 cm
- Compatible R32



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000001	DETECTEUR56100	Détecteur de fuites 3g/an 56100 MASTERCool	1	Stocké	331,50
050904-000005	ELEMNTSENSEDETEC56100	Elément sensible détect. fuites 56100 MASTERCool	1	Cmde	38,60
050904-000006	PROTECTCAPTEURDET	Protection noire capteur détect 55100 MASTERCool	1	Cmde	3,40



DÉTECTEUR DE FUITES SRL2K7

+ PRODUIT

- 8h d'autonomie sur batterie
- Porteur magnétique
- Ultra léger : 400g
- Extreme précision
- Sensibilité à 2,83g/an
- Capteur infrarouge de pointe
- Durée de vie 10 ans
- CFC, HFC, HCFC et mélanges
- Recalibrage automatique



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000007	DETECTEURSRL2K7	Détecteur de fuites SRL2K7 FIELDPIECE 2,8g/an	1	Stocké	642,00



DÉTECTEUR DE FUITES TOUT GAZ

Détecte les gaz combustibles, l'hydrogène, les réfrigérants, ainsi que l'ensemble des CFC, HCFC, HFC.

Ce détecteur de fuite utilise un nouveau capteur de gaz à oxyde métallique pour la détection des chlorofluorocarbure et de leurs mélanges. Ce capteur en oxyde d'étain, particulièrement sensible et réactif, détecte la présence de niveaux extrêmement réduits de ces réfrigérants.

Le microprocesseur intégré dans l'appareil sélectionne automatiquement les meilleurs réglages afin de garantir une performance optimale.

Livré dans un coffret avec 2 piles "D", un flacon pour tester les fuites et des filtres de rechange.

BON À SAVOIR

Compatible R32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur intelligent qui tient compte des conditions de l'environnement, afin d'éviter les fausses alertes.
- Durée de vie : 2000 h
- Réfrigérants : HFC, CFC, HCFC et leurs mélanges. L'appareil a été testé et approuvé pour travailler avec le R1234yf ainsi que le R32 et le R410A.
- Niveau de sensibilité :
 - haute : 1,5 g/an
 - moyenne : 7 g/an
 - basse : 14 g/an
- Temps de réponse : inférieur à 1 seconde
- Batterie : 2 piles alcalines D 1200 mAh
- Autonomie: 60 h
- Plage de température d'utilisation : -17 à 49°C (0 à 120°F)
- Poids : 680g



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000008	DETECTEUR3	Détecteur de fuite tous gaz Mastercool 55800	1	Stocké	588,60

Mesure et poids

DÉTECTEUR DE FUITES 316-4

- Détecteur de fuites de précision < 3g/an
- Écran lumineux + alarme sonore
- Livré avec malette de transport
- Kit oreillette et constat de vérification
- Capteur et appareils garantis 2 ans.



GARANTIE 2 ANS

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000009	DETECTEUR3164	Détecteur fuites TESTO 316-4 tous fluides + azote	1	Stocké	980,00
050904-000011	CAPTEUR3164	Capteur remplacement détecteur TESTO 316-4	1	Cmdé	238,50

THERMOMÈTRES

THERMOMÈTRE DIGITAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de température -50 à 250°C
- Mémorisation des températures mini et maxi
- Conversion de température °C/°F
- Sonde à piquer acier inoxydable
- Auto coupure, sauvegarde des données, alarme
- Résolution : 0,1°C



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-800010	THERMOMETRE	Thermomètre digital TF-TAP3	1	Stocké	33,20

THERMOMÈTRE LASER PISTOLET

Ciblage précis par rayon laser avec affichage LCD rétro-éclairant. Fourni avec mallette de transport et piles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de température : -50 à 500°C,
- Rapport de distance/surface : 12/ 1,
- Emissivité : 0.98,
- Précision : ± 2°C.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-800020	THERMOINFRA	Thermomètre laser pistolet Mastercool 52224-A	1	Stocké	156,00

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Contrôle des températures sans contact, à visée laser, forme pistolet ergonomique, fonction Hold/min/max.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Précision IR 1,5°C
- Plage de température IR -30 à 300°C
- Résolution IR 0,1°C



GARANTIE 2 ANS

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-800022	THERMOINFRA830T1	Thermomètre pistolet laser TESTO 830-T1	1	Stocké	151,20

Mesure et poids

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE MULTI-SONDES

Ce thermomètre mesure deux températures simultanément à des endroits différents (T1 et T2).

La différence de ces deux valeurs est automatiquement affichée.



THERMOMULTI



THERMOSONDECONTACT



THERMOSONDEFIL3M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fonction MAX permettant la lecture de la valeur maxi mesurée,
- Fonction HOLD fixant la dernière valeur affichée,
- Mesure en °C ou °F,
- Plage de mesure -50 à 1300°C,
- Précision 0,1°C,
- Autonomie de 200 heures avec indication batterie faible,
- Dimensions : 135 x 72 x 31mm
- Masse : 235g,
- Fourni avec deux sondes de température type thermocouple, protection antichocs et pile.

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond't livraison	Tenue en stock	Prix
050904-800030	THERMOMULTI	Thermomètre multi-sondes Mastercool 52228	1	Stocké	113,20
050904-800031	THERMOSONDECONTACT	Sonde de contact thermomètre multi-sondes 52228	1	2-4 j	144,40
050904-800035	THERMOSONDEFIL3M	Sonde 3m pour thermomètre multi-sondes 52228	1	2-4 j	44,90

THERMO-ANÉMOMÈTRE

Mesure le taux d'humidité, la température d'air, point de rosée, température du bulbe humide, vitesse de l'air.



MASTERCOOL 52236



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond't livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000010	ANEMOTHERM	Thermo-anémomètre Mastercool 52236	1	Stocké	341,70

TESTO 410i

Anémomètre à hélice Testo 410i peut se connecter via l'appli mobile Smart Probes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mesure la température de -20 à +60°C
- Vitesse volumétrique et débit d'air de 0,4 à 30m/s

GARANTIE 2 ANS



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond't livraison	Tenue en stock	Prix
050901-800040	TESTO410I	Sonde à hélice connectée TESTO 410i	1	Stocké	182,10

Mesure et poids

MULTI-MÈTRES A PINCE

Multimètre compact robuste réagissant rapidement aux environnements changeants.



FIELDPIECE SC260

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Étalonnage de température facile
- 40 mégohms avec résolution de 0,01
- Support magnétique intégré
- Écran rétro-éclairé
- Min., Max., Mémorisation

#NOUVEAU



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000022	MULTIMETRESC260	Multimètre à pince FIELDPIECE SC260	1	Stocké	264,00



MASTERCool 52240

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000020	MULTIMETRE1	Multimètre à pince Mastercool 52240	1	Stocké	458,00



TESTO 770-3

La pince multimètre testo 770 convient parfaitement pour les mesures sans contact du courant dans les armoires électriques. Une des deux branches de la pince peut être complètement rétractée dans l'appareil. Ce mécanisme de pince unique permet de saisir sans aucun problème les câbles dans les endroits exigus.

L'identification automatique des grandeurs de mesure garantit également la sécurité du travail : l'appareil identifie le courant continu ou alternatif dans l'étendue de mesure de courant / tension et sélectionne automatiquement d'autres paramètres telles que la résistance, la continuité, la diode et la capacité.

+ PRODUIT

- Mécanisme de pince innovant facilitant le travail dans les lieux exigus.
- Sélection AC/DC automatique pour le courant et la tension.
- Grand écran à deux lignes.
- Mesure la valeur effective réelle TRMS.
- Fonctions complémentaires telles que la mesure du courant de démarrage, la mesure de la puissance et des μ A.
- Bluetooth et Application testo Smart Probes

GARANTIE 2 ANS



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000030	TESTO7703	Multimètre à pince TESTO 770-3	1	Stocké	503,90

TESTEUR DE TENSION

Le testeur de tension sans contact est doté d'une plage de mesure de 0 à 1000V. Il permet de réaliser un premier contrôle rapide.

Le Testo 745 indique la tension détectée par des signaux visuels et sonores. Sa performance est optimisée grâce au filtrage des signaux parasites haute fréquence.



+ PRODUIT

- Filtre bloquant les signaux parasites à haute fréquence.
- Sensibilité réglable
- Signal visuel et sonore
- Eclairage des points de mesure
- Étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice IP 67

GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000035	TESTO745	Testeur de tension sans contact TESTO 745	1	Stocké	70,80

CONTRÔLEUR INVERTER

Cet appareil est destiné au test des platines électroniques inverter. Il permet de déterminer l'origine de la panne (carte inverter du groupe extérieur ou compresseur).

Équipé d'un connecteur détrompeur, il se branche en lieu et place du compresseur sur la majeure partie des produits de la gamme **série «M» Mitsubishi Electric**. Livré avec son connecteur pinces crocodiles, il permet de tester l'ensemble des appareils du marché, toutes marques confondues.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050904-000050	CHECKINVERTER	Contrôleur de Carte Inverter - Tous Modèles	1	Stocké	320,30

MANIFOLDS

MANIFOLDS 2 VOIES

Manifold R32, R407C, R410A livré en coffret avec 3 flexibles.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050901-240703	MANO2VR3290CM	Coffret mano 2V Mastercool R32-R410A, flex. 90	1	Stocké	320,30

Livré avec 3 flexibles 150cm, coupe-tubes, dudgeonnière, ebavureur



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050901-241011	MANO2VACCESSOIRES	Coffret manifold 2V + accessoires outillage	1	Stocké	350,00

Mesure et poids

Be sure. 

MANIFOLD NUMÉRIQUE 2 VOIES

Ce manomètre numérique 3 voies est un outil robuste conçu pour une utilisation quotidienne sur les installations frigorifiques ou pompes à chaleur. Son bloc de vannes métalliques 2 voies, doté de 3 raccords et de 3 supports pour flexibles garantit un travail simple et rapide. La connexion à l'application via Bluetooth ouvre de nouvelles possibilités pour une analyse et une documentation efficaces. La connexion sans fil permet aux utilisateurs de consulter les données de mesure sur leur Smartphone ou tablette, ou de finaliser et envoyer des protocoles de mesures directement sur site. L'application permet également de mettre à jour la liste des fluides frigorigènes enregistrés.

Livré sans flexibles dans sa mallette antichoc avec pinces de températures pour mesurer la surchauffe et le sous refroidissement.



GARANTIE 2 ANS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050901-200240	MANOTESTO550	Mano numérique 2V TESTO 550 tout gaz	1	Stocké	739,50

MANIFOLD 4 VOIES

Be sure. 

TESTO 557

Aussi fiable et robuste que le modèle 550, le manomètre Testo 557 est équipé d'une sonde externe pour des mesures extrêmement précises du vide. Il dispose également d'un bloc de vannes 4 voies offrant des possibilités de raccordement supplémentaires (pompe à vide, bouteille de fluide frigorigène) ce qui représente un net avantage lors de l'utilisation et garantit un travail rapide, sûr et efficace lors des activités de mise en service et d'entretien.

Livré sans flexibles dans sa mallette antichoc avec pinces de températures pour mesurer la surchauffe et le sous refroidissement. Sonde de mesure de vide.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050901-200250	MANOTESTO557	Mano numérique 4 voies TESTO 557 tout gaz	1	Stocké	1 135,30



TF-VMG4

VALUE

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050901-200249	MANO4VTFVMG4	Manifolds 4V VALUE TF-VMG4, 4 flexibles 150cm	1	Stocké	290,00

DÉTENDEUR AZOTE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050901-200050	MANOAZOTE50	Coffret détendeur azote, flexibles 55 bar	1	Stocké	438,60

VACUOMÈTRES

VACUOMÈTRE DIGITAL

Be sure. **+ PRODUIT**

- Précision et fiabilité de la mesure
- Capteur de pression absolue sans maintenance
- Alarme optique
- Robuste et résistant à l'eau et aux saletés (IP42)

**GARANTIE 2 ANS**

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050901-200005	TEST0552	Vacuomètre électronique connecté TESTO 552	1	Stocké	335,00

VACUOMÈTRE A AIGUILLES



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050901-200002	VACUOMETRE	Vacuomètre à aiguilles	1	Stocké	44,90
050901-200001	MANO-VACUOMETRE	Mano-vacuomètre pour échange	1	Stocké	32,50

ACCESSOIRES DE MESURE

FLEXIBLES



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050901-141501	FLEXIBLES-1/4VANNES	Flexibles 1/4 - 50 bar avec vanne	1	Stocké	88,50
050901-141001	FLEXIBLES1000X14X516	Flexibles 1/4-5/16 R32-R410 - 206 bar, vanne	1	Stocké	88,50
050901-010014	JOINT FLEXIBLE1/4	Joint pour flexible 1/4 - lot de 10	1	Stocké	8,10
050901-010410	JOINTFLEXIBLE516	Joint pour flexible 5/16 - lot de 10	1	Stocké	10,20
050901-000011	ADAPTATEUR.FLEX	Adaptateur flexible R410A MF 1/4-5/16 100mm	1	Stocké	17,70

+ PRODUIT

- Longueur : 5m

VALUE**#NOUVEAU**

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050901-141502	FLEXIBLEJAUNE1414L5M	Flexible jaune 1/4-1/4 long 5m R32-R410	1	Stocké	60,00

Mesure et poids



DÉMONTE SCHRADER

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000301	DEMONTSCH.PM	Démonte-schrader tomouce	1	Stocké	18,20
050905-000302	DEMONTSCH410	Démonte-schrader pour systèmes R410	1	Stocké	100,20
050905-000305	VALVEREMPL14	Valve de remplacement 1/4 pour schrader	6	Stocké	9,20



RACCORDS RAPIDES AUTO-OBSTRUANTS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050901-000018	VANNEDESERVICE516	Vanne de Service 5/16	1	Stocké	64,20
050901-000020	COUPLEUR AUTO BP	Coupleur rapide auto BP	1	Stocké	49,20
050901-000021	COUPLEUR AUTO HP	Coupleur rapide auto HP	1	Stocké	49,20

#NOUVEAU



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050901-000022	RACCORDRAPIDECOUD516	Raccord rapide coudé 5/16 SAE	1	Stocké	76,25
050901-000023	RACCORDRAPIDECOUD14	Raccord rapide coudé 1/4 SAE	1	Stocké	67,80
050901-000024	RACCORDRAPIDEDROI516	Raccord rapide droit 5/16 SAE	1	Stocké	63,80
050901-000025	RACCORDRAPIDEDROIT14	Raccord rapide droit 1/4 SAE	1	Stocké	55,90

OUTILLAGE CUIVRE

DUDGEONNIÈRE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000420	DUDGEONNIERE4	Dudgeonniere excentrique Black Diamond 1/4-3/4	1	Stocké	181,10
050905-000450	DUDGEONNIERELEC	Dudgeonniere électrique sur batterie 1/4-3/4	1	Stocké	791,60

COUPE-TUBES



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050907-000010	COUPETUBEMINI5	Coupe-tube Black Diamond 1/8-7/8 sur ressort	1	Stocké	27,80
050907-000012	MOLETTECOUPETUBEMINI	Molettes pour coupe-tube MINI5 Black Diamond	1	Stocké	23,50
050907-000025	COUPETUBEGM5	Coupe-tube Black Diamond 1/8-1"1/4 sur ressort	1	Stocké	57,90
050907-000026	MOLETTECOUPETUBEGM5	Molettes pour coupe-tube GM5 Black Diamond	1	Stocké	36,30

ÉBAVUREURS



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000501	EBAVUREUR2	Ebavureur	1	Stocké	39,60
050905-000101	COUTEAUEBAV2	Couteau ébavureur	1	Stocké	32,20

CINTREUSE ARBALÈTE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000091	CINTREUSEARBALETE2	Cintreuse arbalette du 3/8 au 7/8	1	Stocké	705,90

FILS A CINTRER

Idéal pour cintrer son tube frigorifique sans enlever l'isolant. Il se glisse à l'intérieur du tube et se retire tout aussi facilement après avoir réalisé le cintre.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000750	FILSACINTRER	Fils à cintrer 1/4-3/8-1/2-5/8 x 4m	1	Stocké	127,50

Mesure et poids

CEINTURE CHAUFFANTE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050907-000009	CEINTURECHAUFF	Ceinture chauffante pour bouteille de gaz	1	Stocké	213,20

MIROIR TÉLESCOPIQUE



Tenue	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000510	MIROIRPOCHE	Miroir télescopique de poche	1	Stocké	14,90

SOUFFLEUR D'AIR



Tenue	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050402-000010	SOUFFLEUR	Souffleur d'Air 220V 2,7M3/H	1	Stocké	220,00

PEIGNE À AILETTES



Tenue	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000610	PEIGNE/AILET	Peigne à ailettes 6 côtés	1	Stocké	9,90


COUPE-PVC



PINCE PVC

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000630	PINCEPVC	Pince coupante PVC diam 6 à 42mm	1	Stocké	23,10

SCIE FIL PVC



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050905-000631	SCIEFILPVC	Scie à fil pour tuyau PVC	1	Stocké	31,30



OUTIL DE PERÇAGE

CAROTTEUSE A SEC

Avec la carotteuse Maxima Caromax 1800, fini les problèmes de poussière et de perçage à l'eau : le béton armé ne vous résistera plus. La technologie de micro-vibration associée à une puissance de 1800W, la CAROMAX 1800 peut supporter un foret de diamètre jusqu'à 202mm. Elle se distingue par sa facilité d'utilisation, sa capacité de forer rapidement le béton armé à sec. Elle est équipée d'un embrayage mécanique et électronique qui assurent sécurité et résistance à l'utilisateur. Elle peut être utilisée avec ou sans kit d'aspiration montée avec les trépan correspondants.

+ PRODUIT

- Livrée dans un coffret de transport avec un adaptateur rapide M18-M16, une pointe de centrage SDS, une rallonge M18F-M16M de 250mm, clés de services et 2 rondelles antiblock en cuivre.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1800W
- Diamètre de forage : 32-202mm
- Couple : 19 Nm
- Micro-percussion : 33 000 coups/min de 0,1 joules
- Vitesse : 1650 tours/min
- Raccords : M18
- Embrayage : mécanique + électronique
- Poids seule : 5,2kg

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200010	CAROTTEUSCAROMAX1800	Carotteuse CAROMAX 1800 MAXIMA 1800 watt	1	Stocké	2 719.50

KIT D'ASPIRATION

Coffret pratique et fonctionnel contenant tout le nécessaire pour aspirer les poussières. Comprend : 1 tête rotative, 2 clés plates de 36 et 41, 9 plaques de centrage 112-122-127-132-142-152-162-182-205, 2 bagues anti-blocage et une rallonge de 250 mm long 1"1/4M - 1"1/4F.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200015	KITASPICAROT	Kit aspiration pour carotteuse CAROMAX 1800	1	Stocké	1 405,00

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL

Utilisé pour l'aspiration des poussières et des liquides, l'aspirateur SPIRAMAX 1200, possède un réservoir de 25 litres. Livré avec un tuyau de 4,5m long et un câble électrique de 8m long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nettoyage automatique des filtres par pulsations électromagnétiques
- Dimensions : 57x36x37cm
- Poids : 12 kg



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200020	ASPIRATEUR	Aspirateur pro 1200W 25L pour CAROMAX 1800	1	Stocké	1 399,00

Outillage électroportatif



COLONNE DE PERÇAGE VERTICAL

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200030	COL160IN	Colonne de supportage inclinable pour Caromax	1	Cmde	1 763,00
050913-200035	COLLREDUCT6049	Collier de réduction 60/49 pour CAROMAX 1800	1	Cmde	71,30

TRÉPANS DIAMANT A SEC

Le foret aspiration 300 a été spécialement conçu pour les travaux nécessitant l'aspiration des poussières. Ne s'utilise que sur une carotteuse montée avec un kit d'aspiration. Il possède le même segment diamanté que celui des forets de 150mm de long. Il peut donc forer à sec des matériaux comme le béton armé, les briques, les tuiles et le béton.

- Longueur de coupe : 300mm
- Diamètres disponibles : du 32 au 205mm



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200042	TREPANASPI42	Trépan diamant à sec Ø42x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	316,00
050913-200052	TREPANASPI52	Trépan diamant à sec Ø52x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	336,00
050913-200057	TREPANASPI57	Trépan diamant à sec Ø57x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	344,00
050913-200062	TREPANASPI62	Trépan diamant à sec Ø62x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	368,00
050913-200068	TREPANASPI68	Trépan diamant à sec Ø68x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	384,00
050913-200082	TREPANASPI82	Trépan diamant à sec Ø82x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	443,00
050913-200102	TREPANASPI102	Trépan diamant à sec Ø102x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	534,00
050913-200112	TREPANASPI112	Trépan diamant à sec Ø112x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	625,00
050913-200127	TREPANASPI127	Trépan diamant à sec Ø127x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	725,00
050913-200142	TREPANASPI142	Trépan diamant à sec Ø142x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	828,00
050913-200162	TREPANASPI162	Trépan diamant à sec Ø162x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	986,00
050913-200205	TREPANASPI205	Trépan diamant à sec Ø205x300mm CAROMAX 1800	1	Cmde	1 156,00

Outillage électroportatif

TRÉPAN LASER OR SPIRALÉ

Il s'agit du foret le plus rapide et le plus performant conçu spécialement pour le forage à sec du béton armé. L'aspect spiralé et conique du corps, associé au segment crénelé de forme concave ou convexe réduisent les frottements et permettent d'évacuer les poussières.

+ PRODUIT

- Longueur 150mm

#NOUVEAU


Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-220032	TREPANLASERORSPIR32	Trépan laser or spiral diam 32 M16 x 150mm	1	Cmde	253,00
050913-220057	TREPANLASERORSPIR57	Trépan laser or spiral diam 57 M16 x 150mm	1	Cmde	293,00
050913-220078	TREPANLASERORSPIR68	Trépan laser or spiral diam 68 M16 x 150mm	1	Cmde	313,00
050913-220092	TREPANLASERORSPIR82	Trépan laser or spiral diam 82 M16 x 150mm	1	Cmde	328,00
050913-220113	TREPANLASERORSPIR112	Trépan laser or spiral diam 112 M16 x 150mm	1	Cmde	439,00
050913-220205	TREPANLASERORSPIR205	Trépan laser or spiral diam 205 M16 x 150mm	1	Cmde	844,00

ACCESSOIRES MAXIMA



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200115	PISTONCENTRAGE	Piston centrage 150/350 foret aspiration 300	1	Cmde	312,00
050913-200022	BRIQUETTEAFFUTAGE	Brique d'affutage trépan aspiration 300	1	Cmde	412,00


#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-200023	PLAQUECENTRAGE57	Plaque de centrage diam 57mm	1	Cmde	34,00
050913-200024	PLAQUECENTRAGE68	Plaque de centrage diam 68mm	1	Cmde	38,00
050913-200025	PLAQUECENTRAGE102	Plaque de centrage diam 102mm	1	Cmde	40,00
050913-200026	MECHECENTRAGEL220D8	Mèche de centrage L220 diam 8 mm	1	Cmde	24,60
050913-200027	RALLONGE250M16MM16F	Rallonge L250mm M16M-M16F MAXIMA	1	Cmde	85,00
050913-200028	RALLONGE250M18MM16F	Rallonge L250mm M18M-M16M MAXIMA	1	Cmde	85,00
050913-200029	ADAPTRAPIDE12GASFM16	Adaptateur rapide 1/2GASF M16M	1	Cmde	146,00
050913-200031	RACCORDHEXAG220MM16M	Raccord hexagonal 220MM M16M	1	Cmde	75,00
050913-200032	RACCORDSDSPLUS220M16	Raccord SDS PLUS 220mm M16	1	Cmde	97,00

Outillage électroportatif

OUTIL ÉLECTROPORTATIF DEWALT

Nouvelle gamme d'outillage électroportatif chez CD SUD. Avec Dewalt, c'est l'assurance de produits robustes et garantis jusqu'à 3 ans, des outils professionnels bénéficiant des innovations XR, Brushless, Toolconnect... Avec l'appli mobile Toolconnect personnalisez, localisez et gérez la mise à jour de votre équipement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Perceuse-visseuse 18V 5Ah Dewalt livrée en coffret de transport avec 2 batteries, clip ceinture, chargeur, porte-embout magnétique.
- Grâce à la technologie Brushless, les moteurs sans charbon chauffent moins,

donc l'autonomie et la durée de vie sont plus grandes.

- Diam perçage bois/métal : 40 / 13mm
- Poids : 1,7 kg
- Régime à vide 0-550/2000 tr/min

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-500001	PERCEUSED792	Perceuse visseuse DCD792P2B-QW XR 18V 5Ah	1	Cmde	802,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Meuleuse livrée avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, coffret de transport.
- Diam disque : 125mm
- Régime à vide : 9000tr/min
- Poids : 1,75kg

+ PRODUIT

- L'embrayage électronique protège l'utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque.
- Interrupteur glissière bloquable.

#NOUVEAU



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-500011	MEULEUSED405	Meuleuse DCG405P2-QW XR 18V 5Ah 125mm	1	Cmde	913,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Perforateur burineur filaire livré avec poignée latérale multi-positions, coffret de transport.
- Puissance : 1250W
- Force de frappe : 8J
- Niveau de vibration : 8,8m/s²
- Diam perçage : 12-45mm
- Cadence de frappe : 45 / 100mm

+ PRODUIT

- Système AVC Contrôle Actif des Vibrations
- Poids : 6,8 kg

#NOUVEAU



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-500020	PERFOD25601	Perforateur burineur D25601K-QS SDS-Max 1250W 8J	1	Cmde	1 295,00

Outillage électroportatif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Kit complet avec 4 outils + malette de transport :
 - Perceuse visseuse percussion compact DCD796
 - Visseuse à chocs DCF887
 - Meuleuse 125mm DCG405
 - Perforateur SDS-Plus DCH273

#NOUVEAU



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-500040	KIT4OUTILSXR	Kit 4 outils DCK422P3T XR 18V 5Ah	1	Cmde	1 972,00

OUTILS DE PERÇAGE LOURDS

PROJAHN

SYSTÈME DE CONNEXION PROCONNECT

Avec l'adaptateur breveté PROConnect, Projahn repousse les limites dans le domaine des outils pour les perçages lourds à partir du diamètre 32mm. Grâce au système PROConnect, une seule perceuse suffit pour utiliser tous les outils et et diamètres. La longueur souhaitée est obtenue par l'intermédiaire de rallonges.

Dimensions :

- Adaptateur : Ø30x190mm
- Rallonge : 320mm



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000081	ADAPTATEURPROCONNECT	Adaptateur PROCONNECT 30x190 mm	1	Stocké	406,00



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000082	RALLONGESDSMAX320	Rallonge PROCONNECT SDS-MAX L 320mm	1	Stocké	87,30

TRÉPAN MONOBLOC

Le trépan monobloc Projahn permet un perçage précis et rapide grâce à une architecture des dents et du foret centreur spécifique. L'hélice courte assure un volume de perçage élevé et dégagement rapide des débris. La pointe de centrage permet un perçage rectiligne et sans risque de glisser. Adaptés aux matériaux lourds : béton armé, béton, maçonnerie, pierre naturelle.

- Dimensions : Ø65x550mm



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000080	FORETMONOBLOCSDSMAX	Trépan monobloc SDS-MAX 65x550mm	1	Stocké	591,60

Outillage électroportatif

TRÉPAN COURONNE

Trépan couronne pour travaux lourds dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Les dents en carbure permettent une progression rapide même dans les bétons les plus durs. Grâce à la diminution des vibrations, le cône 1/8 gagne en transmission de puissance et d'efficacité au moment du perçage. Le chase-mèche facilite le montage et le démontage de la couronne et du foret centreur.

• Kit complet : adaptateur SDS-max + foret centreur + trépan couronne + chase-mèche



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000035	TREPANLOURD68MM	Trépan lourd Ø68x100mm pour béton, pierre, agglo	1	Stocké	299,90

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000036	PORTETREPANLOURD	Adaptateur trépan lourd 1/8 SDS-MAX - 450mm long	1	Stocké	214,20

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000037	FORETCENTREUR11X120	Foret centreur Ø11x120mm pour trépan lourd 1/8	1	Stocké	32,10

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000038	CHASSEMECHETREPAN	Chasse mèche plat pour trépan lourd	1	Stocké	24,60

SYSTÈME VERSIO

Le système modulable par vissage VERSIO Projahn est une solution économique par sa souplesse d'utilisation, d'adaptabilité des différents éléments tant en diamètre (du diamètre 28 au diamètre 125 mm) qu'en profondeur de perçage. Utilisation sur tout type de marteau de forte puissance. Perce des trous parfaitement cylindriques dans le béton, la maçonnerie et la pierre.

+ PRODUIT

- Assemblage et désassemblage rapides et aisés
- Transmission maximale de l'énergie d'impact



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000050	TREPANVERSIO68150	Trépan monobloc SDS-Max VERSIO Ø68x150mm	1	Stocké	607,00
050913-000051	RALLONGEVERSIO280X25	Rallonge VERSIO 280 x 25mm	1	Stocké	167,30
050913-000052	ADAPTSDSMAXVERSIO	Adaptateur SDS-Max VERSIO 13x185mm	1	Stocké	143,00
050913-000053	TREPANCOUVERSIO68100	Trépan couronne VERSIO 68x100mm	1	Stocké	342,90
050913-000054	FORETCENTVERSIO12155	Foret centreur VERSIO 12x155mm	1	Stocké	63,50

Outillage électroportatif

FORET ROCKET 5 SDS-MAX

Spécialement conçus pour le béton armé et la pierre naturelle, les forets ROCKET 5 ont un profil agressif avec 5 pointes de frappe assurant ainsi une concentricité parfaite. Fabriqués à partir d'acier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes. Leur plaquette carbure avec protection radiale empêche le blocage du foret. La pointe de centrage en plaquette carbure monobloc assure une longue durée de vie du foret et un perçage précis sans ripage sur le matériau. La géométrie à 4 hélices garantit une perçage stable, une progression optimale et la réduction des vibrations.



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-105002	PACK3ROCKET5SDSMAX	Pack 3 ROCKET 5 SDS-Max 20-25x520mm, 35x570mm	1	Stocké	519,00

FORET ROCKET 5 SDS-PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition du coffret :

- 5-6-8 x 110mm
- 6-8-10-12 x 160mm



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-105001	COFFRETFORETSROCKET5	Coffret 25 forets ROCKET 5 SDS-Plus	1	Stocké	93,10



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-105110	FORETROCKET5SDSP5110	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 5x110mm / tube de 1	1	Stocké	11,90
050913-105140	FORETROCKET5SDSP5160	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 5x160mm / tube de 1	1	Stocké	12,50
050913-106110	FORETROCKET5SDSP6110	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 6x110mm / tube de 1	1	Stocké	12,90
050913-106160	FORETROCKET5SDSP6160	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 6x160mm / tube de 1	1	Stocké	13,10
050913-106210	FORETROCKET5SDSP6210	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 6x210mm / tube de 1	1	Stocké	16,30
050913-108160	FORETROCKET5SDSP8160	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 8x160mm / tube de 1	1	Stocké	14,80
050913-108210	FORETROCKET5SDSP8210	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 8x210mm / tube de 1	1	Stocké	17,80
050913-108260	FORETROCKET5SDSP8260	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 8x260mm / tube de 1	1	Stocké	20,10
050913-110160	FORETROCK5SDSP10160	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 10x160mm / tube de 1	1	Stocké	18,10
050913-110210	FORETROCK5SDSP10210	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 10x210 mm / tube de 1	1	Stocké	21,40
050913-110260	FORETROCK5SDSP10260	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 10x260 mm / tube de 1	1	Stocké	26,00
050913-110610	FORETROCK5SDSP10600	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 10x600mm / tube de 1	1	Stocké	57,50
050913-112160	FORETROCK5SDSP12160	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 12x160 mm / tube de 1	1	Stocké	41,50
050913-120210	FORETROCK5SDSP12210	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 12x210 mm / tube de 1	1	Stocké	26,50
050913-121100	FORETROCK5SDSP121000	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 12x1000mm / tube de 1	1	Stocké	149,50
050913-114160	FORETROCK5SDSP14160	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 14x160mm / tube de 1	1	Stocké	33,40
050913-140210	FORETROCK5SDSP14210	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 14x210mm / tube de 1	1	Stocké	35,80
050913-160260	FORETROCK5SDSP16260	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 16x260mm / tube de 1	1	Stocké	42,50
050913-161100	FORETROCK5SDSP161000	Foret ROCKET 5 SDS-Plus 16x1000mm / tube de 1	1	Stocké	203,90

Outillage électroportatif

OUTILS DE PERÇAGE LEGERS

TRÉPAN SDS-PLUS

Idéal pour les spots et boîtiers de jonction et de dérivation, le trépan conique 5/44 convient pour les matériaux légers tels que briques, parpaing, béton léger. Le diamètre 68 comporte 8 dents et se monte sur les portes trépan RTAC SDS-Plus.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000040	TREPANSUPPORTL300	Porte trépan SDS-Plus + foret centreur 300mm	1	Stocké	114,20

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000041	TREPAN68LEGER	Trépan Ø68x44mm conique 5/44 TAC matériaux creux	1	Stocké	150,50

TRÉPAN SCIES-CLOCHE

Utilisation rapide pour des trous propres et précis recommandé pour des bois tendres et dures, plaques MDF, contre-plaqué, aggloméré, formica, placoplâtre, béton cellulaire et plastique. Se monte sur l'adaptateur Quick dont le foret centreur HSS 110mm pour bois et plastique peut être changé par le foret carbure 110mm pour pierre.

Dimensions :

- Scie-cloche : Ø68mm
- Foret centreur : 110mm



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000060	TREPAN68MATERIAUX	Trépan scie cloche 68mm placo, bois	1	Stocké	55,20

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000072	FORETCENTREURCARBURE	Forêt centreur carbure 110mm pierre	1	Stocké	15,70

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-000075	ARBREADAPTATEURQUICK	Adaptateur Quick-Lock foret HSS 110mm trepan 68	1	Stocké	60,00

COFFRET SCIE-CLOCHE ELECTRICITE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-400001	COFFRETSCIETREPAN	Coffret 13 scies trépan électricien Ø19-86mm	1	Stocké	187,20

OUTILS DE PERÇAGE METAUX



COFFRET FORETS METAUX

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050913-300001	COFFRETFORETMETAUXHSS	Coffret 25 forets métaux HSS Ø1-13mm	1	Stocké	171,00

Outillage électroportatif



COFFRET 3 FRAISES ÉTAGÉES

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-40002	COF3FRAISEETAGEATO	Coffret 3 fraises étagées	1	Stocké	91,80

ACCESSOIRES DE COUPE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050913-500130	LAMESDESCIESABRE200	Lames de scie sabre bois + métal PM200VBI	5	Stocké	20,80
050913-500131	LAMESDESCIESABRE12	Lames de scie sabre + boite de rangement	12	Stocké	36,60
050913-500132	LAMESDESCIESABRE6	Lames de scie sabre + boite de rangement	6	Stocké	26,10
050913-500210	DISQUESMEULFER12513	Disques meuleuse fer + acier Ø125 x 1.3mm	25	Stocké	31,20
050913-500211	DISQUEMEULEUSE125	Disque meuleuse tout matériaux Ø125 x 22.2 x 10mm	1	Stocké	54,40
050913-500212	DISQUEMETALMAXDEWALT	Disque meuleuse Metalmax Dewalt Ø125x22.2x1.3mm	1	Stocké	26,20
050913-500213	DISQUEMEULEUSEBETON	Disque meuleuse béton Dewalt Ø125x22.2x1.3mm	1	Stocké	15,20

ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE

Elevateur portable très stable grâce à ses 5 pieds dont 4 sont pourvus de rallonges réglables permettant une utilisation en escaliers ou en pente. Entraînement par treuil électrique 230V mono. Utilisation manuelle possible par manivelle fournie ou visseuse électrique. Limiteur de charge intégré, coupure de levage en cas de surcharge.



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
051006-000011	ELEVATEURELEC90120	Elevateur électrique Black-Diamond 90-120 kgs	1	Cmde	3 330,00

Outillage à main

TIGE TÉLESCOPIQUE

Tige télescopique avec aimant puissant pouvant lever jusqu'à 2kg et clip de fixation. Dimensions maxi 630mm de long



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000007	TIGETELESOPKMAGNETK	Tige télescopique magnétique	1	Stocké	20,60

OUTILS DE SERRAGE

PROJAHN



CLÉ À MOLETTE

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000126	CLEAMOLETTE8LG200MM	Clé à molette 8" Lg 200mm	1	Stocké	19,90
050908-000128	CLEAMOLETTE10LG250MM	Clé à molette 10" Lg 250mm	1	Stocké	27,50
050908-000130	CLEAMOLETTE12LG300MM	Clé à molette 12" Lg 300mm	1	Stocké	38,50



CLÉ À FOURCHE ET CLIQUET

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000131	CLEMIXTECLIQUET10	Clé à fourche et cliquet réversible 10mm	1	Stocké	30,00
050908-000132	CLEMIXTECLIQUET13	Clé à fourche et cliquet réversible 13mm	1	Stocké	33,80
050908-000133	CLEMIXTECLIQUET17	Clé à fourche et cliquet réversible 17mm	1	Stocké	41,00



CLÉ A PIPE

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000134	CLEAPIPE13MM	Clé à pipe débouchée 13mm	1	Stocké	30,60
050908-000135	CLEAPIPE17MM	Clé à pipe débouchée 17mm	1	Stocké	42,20

COFFRET A CLIQUETS

Mini coffret d'embouts 1/4» pour toujours avoir sous la main le bon outil !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Se compose de 38 outils :

- 10 douilles 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 2 rallonges 50-100mm
- 1 clé à cliquets 48 dents
- 1 cardan
- 1 poignée emmanchée
- 1 adaptateur 1/4''F x 1/4''M
- 2 embouts plat 4,5-6,5mm
- 4 embouts Phillips N°1-2-2-3
- 4 embouts Pozidriv N°1-2-2-3
- 7 embouts Torx inviolables N°10-15-20-25-27-30-40
- 6 pans 3-4-5-6mm



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-200010	COFFRETCLIQUET14	Coffret à cliquet compact PROJAHN 1/4, 38 outils	1	Stocké	139,00



CLÉ MÂLE LONGUE SPHÉRIQUE

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000452	9CLES AIMANTÉ 6 PANSSP	Etui 9 clés aimantées 6 pans sphériques 1,5-10	1	Stocké	42,90



PINCE MULTI-PRISES

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000513	PINCE MULTIPRISES	Pince multiprise à verrouillage 250mm	1	Stocké	46,00

OUTILS DE DÉCOUPE



CUTTER

Grâce à son chargeur la lame de rechange s'introduit dans le magasin automatiquement sans risque de coupures.

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000304	CUTTER	Cutter	1	Stocké	15,50
050908-000314	LAMEDECUTTER	Etui 10 lames de cutter	1	Stocké	9,70

PROJAHN



PINCE DEMI-RONDE BEC LONG ÉFFILÉ

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000522	PINC12ROND BECLONGS45	Pince 1/2 ronde bec long effilé coude 45° 200 mm	1	Stocké	53,00



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000542	PINCECOUPANTE160MM	Pince coupante 160mm	1	Stocké	36,75



PINCE MULTI-MATÉRIAUX

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000546	PINCESECEATEUR	Pince sécateur multi-matériaux	1	Stocké	26,90



PINCE À DÉNUDER

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000562	PINCEADENUDER160MM	Pince à dénuder 160mm	1	Stocké	35,50

Outillage à main



TOURNEVIS ISOLÉS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-100002	TOURNEVISISOLES1000V	Tournevis isolés 1000V / lot de 7	1	Stocké	49,90



MINI TOURNEVIS

Mini tournevis porte embouts a cliquets 1/4"

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-140008	MINTOURNPORTEEMBOUTS	Mini tournevis porte-embouts à cliquet 1/4"	1	Stocké	29,90

COFFRET D'EMBOUTS

Coffret d'embouts XL 1/4" constitué de 71 pièces. Idéal pour visser dans des espaces réduits et difficiles d'accès.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

- Embouts 25 mm : 6 embouts plats 4-6mm, 12 embouts Phillips 3x1, 6x2, 3x3, 12 embouts Pozidriv 3x1, 6x2, 3x3, 9 embouts 6 pans 4-5-6mm, 21 embouts Torx 10-15-20-25-27-30-40
- Embouts 75mm : 2 embouts plats 4-6mm, 3 embouts Phillips 1-2-3, 2 embouts Pozidriv 1-2, 2 embouts Torx 20-25
- 1 porte-embout magnétique
- 1 porte-embout à serrage rapide

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-200011	COFFRETEMBOUTS14	Coffret XL d'embouts couleur 1/4 " 71 pièces	1	Stocké	114,20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

Coffret 32 pièces comprenant :

- 2 embouts plats 4-5mm
- 4 PH 1-2-2-3
- 4 PZ1-2-2-3
- 7 TX 10-15-20-25-27-30-40
- 7 TX inviolables 10-15-20-25-27-30-40
- 6 pans 2-2.5-3-4-5-6mm
- 1 adaptateur 1/4x1/4 25 mm
- porte-embouts magnétique rétractable 60mm



#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-200012	COFFRETPMEMBOUTS	Coffret PM d'embouts couleur 1/4" PROJAHN - 32p	1	Stocké	44,10

OUTILS ESSENTIELS



VALISE A OUTILS

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000006	VALISEOUTIL149PIECES	Valise à outils 149 pièces	1	Stocké	436.90

Outillage à main



MARTEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000716	MARTEAU300G	Marteau 300g	1	Stocké	27,40

MÈTRE RUBAN AIMANTÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ruban nylon 5m x19mm,
- Retour automatique,
- Crochet ouvrant,
- Blocage.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000753	METRE5MAIMANTE	Mètre ruban 5m aimanté	1	Stocké	15,50

NIVEAU À BULLE MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps massif en alliage léger,
- Moulé sous pression,
- Revêtement de protection par poudrage électrostatique.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000764	NIVEAUMAGNETIQUE30	Niveau à bulles magnétique 300mm	1	Stocké	54,50

CRAYON PICA DRY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le marqueur de chantier pour artisans professionnels, avec un étui de protection contre la poussière, l'humidité et la casse.
- Mines faciles à recharger à l'arrière.
- Mine graphite FOR ALL 2B permet des marquages sur presque toutes les surfaces sèches, humides, lisses, rugueuses ou poussiéreuses.
- Essuyable avec un chiffon humide.

+ PRODUIT

- Marqueur pour trous profonds
- "Longlife Clip" pour une fixation forte et durable dans la poche pour utilisation avec une main
- Taille-crayon intégré dans l'étui de rangement

#NOUVEAU



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Tenue en stock	Prix
050908-000009	CRAYONPICADRYGRAP	Crayon PICA-DRY graphite	1	Stocké	21,10
050908-000012	ETUI10MINESGRAPHIPICA	Etui 10 mines graphite pour crayon PICA-DRY	1	Stocké	14,69

PROCÉDURE RÉCEPTION

TRÈS IMPORTANT

Il est impératif de contrôler la marchandise à réception en présence du chauffeur et de faire apparaître des réserves détaillées sur le bordereau de transport en cas de litige.

En l'absence de réserves explicites, CD SUD ne pourra être tenu responsable et aucune réclamation de casse transport ne sera prise en compte par nos services.

COLIS ENDOMMAGÉ

1. LE JOUR DE LA RÉCEPTION

Marchandise abîmée, acceptée par le destinataire :

- ▶ Le destinataire de la commande doit noter sur le récépissé transport des réserves motivées et précises
Exemples : matériel enfoncé, rayé, cartons arrachés, dispositif anti-renversement déclenché... (Ne pas mettre « sous réserve de déballage »). Prenez des photos.
- ▶ Signalez le jour même cette anomalie à l'expéditeur en envoyant par fax ou mail les pièces justificatives (photos, copie des réserves).

Marchandise abîmée, refusée par le destinataire :

- ▶ Refuser la marchandise endommagée en émettant des réserves détaillant le motif de refus sur le bordereau de livraison. Cela entraînera une procédure de litige.

2. TRAITEMENT DU LITIGE

Dans les **72 heures suivant la livraison**, le destinataire de la commande doit :

- ▲ Envoyer au transporteur un courrier recommandé avec accusé de réception, notifiant le litige avec toutes les pièces justificatives (adresse située sur le bordereau de livraison).
- ▲ Envoyer à l'expéditeur une copie de cette lettre dans les mêmes délais.
- ▲ Le transporteur se chargera par la suite de la constitution du dossier litige. **Le transporteur et l'expéditeur pourront refuser la prise en charge du litige si les délais ne sont pas respectés.**
- ▲ Dans le cas de marchandise abîmée et acceptée, il est impératif de conserver les éléments abîmés jusqu'à ce que l'expéditeur les reprenne ou autorise à les jeter.
- ▲ E-mail : litigettransport@cd-sud.com

Le transport, réalisé par notre société ou par un transporteur, est au risque et périls de l'acquéreur (article 105 du code de commerce) et ce, quel que soit le mode d'expédition. A défaut de réserves motivées expressément émises par l'acheteur lors de la livraison sur le récépissé du transporteur, les produits délivrés par notre société sont réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

BON À SAVOIR

- ▶ Le livreur est tenu d'attendre que vous contrôliez vos marchandises. **En cas de refus, ne signez pas le bordereau de transport** et avertissez-nous immédiatement. Après avoir contrôlé la marchandise, la personne réceptionnant la marchandise doit inscrire la date, son nom de façon lisible, et signer le bordereau de livraison.
- ▶ Si le film qui recouvre la palette est ouvert ou si la bande de garantie est détériorée, soyez vigilant : vérifiez que le nombre de colis inscrit sur le bordereau correspond à votre livraison, dans le cas contraire précisez «colis manquants - palette défilmée».

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1. GENERALITES : Toute passation, commande ou vente est soumise aux présentes conditions générales de ventes, et toutes les conditions générales de l'acheteur seront inapplicables y compris celles figurant au dos des bons de commandes.

Les prix et renseignements figurant sur nos catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, et CD SUD se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications

2. VENTES :

- 1) Sauf disposition contraire ou opération promotionnelle définissant un prix donné sur une période définie, les prix sont ceux en vigueur au moment de la confirmation de la commande.
- 2) Nos prix et conditions s'entendent départ nos magasins, ou départ usine pour marchandises non emballées.
- 3) Les commandes sont, sauf stipulation contraire, exécutées en qualité courante, avec les tolérances d'usage sans aucune responsabilité de notre part quant à l'emploi auquel l'acheteur les destine.
- 4) **CD SUD se réserve le droit d'annuler les commandes mis à disposition dans nos agences dix jours après le délai de retrait demandé par le client si ce dernier ne s'est pas manifesté pour retirer les marchandises réservées.**
- 5) Toute commande spéciale sortant du cadre de notre assortiment courant d'articles tenus en stock dans nos dépôts devra faire l'objet d'un ordre écrit et du versement de 20% d'arrhes pour être prise en considération ; elle ne pourra être annulée dès qu'elle aura reçu un commencement d'exécution ou de livraison. Les commandes spéciales sont facturables dès le déclenchement de la livraison par le fournisseur, que la livraison soit directement effectuée chez le client ou en nos agences.

CD SUD commercialise des marchandises en respectant les réglementations Françaises et Européennes. En particulier la réglementation relative à l'utilisation de certains fluides frigorigènes : les règlements Européens n°1005/2009 et 517/2014 ainsi que leur adaptation Française décret n°2015-1790 et leurs mises à jour.

3. TRANSFERT DE PROPRIETE – RISQUES : La livraison est réputée toujours faite dans nos magasins ou en usine, le transfert de propriété à l'acheteur s'effectuant à cet endroit, sauf conventions contraires. Il en résulte que la marchandise passe, à l'instant où elle quitte nos magasins ou l'usine et quel que soit le mode de livraison ou d'expédition, aux charges, risques et périls de l'acheteur. Même en cas de livraison ou d'expédition franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du livreur ou du transporteur, formuler au besoin les réserves nécessaires et accomplir les formalités indispensables pour préserver ses droits.

4. DELAI DE LIVRAISON : Nos délais de livraisons sont indicatifs et non impératifs. Tout retard de livraison, s'il n'excède pas 6 mois, ne peut en aucun cas justifier ni le refus de prendre livraison d'une commande exécutée spécialement, ni une indemnité, ni des dommages et intérêts, à moins qu'il n'en ait été spécialement fait état dans le contrat.

5. CONDITIONS TARIFAIRES DE LIVRAISON : Régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : Pour toute livraison d'un montant inférieur à 600€ HT, les frais de livraison sont à la charge du client. Les frais de livraison sont pris en charge par CD SUD pour toute commande d'un montant égal ou supérieur à 600€ HT à condition que la livraison soit livrable en une fois et sur un même lieu.

France métropolitaine, hors régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : Pour toute livraison d'un montant inférieur à 1000€ HT, les frais de livraison sont à la charge du client. Les frais de livraison sont pris en charge par CD SUD pour toute commande d'un montant égal ou supérieur à 1000€ HT à condition que la livraison soit livrable en une fois et sur un même lieu.

Le montant minimal forfaitaire des frais de port est révisable chaque année.

6. ECHANGES OU REPRISE DE MARCHANDISE : Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord préalable de notre société. Seuls sont susceptibles de reprise ou d'échange les matériels faisant partie de notre assortiment courant (Voir Art 5 des présentes CGV), livrés depuis moins d'un mois, retournés en port payé en nos magasins, en parfait état, dans leur emballage d'origine avec les accessoires fournis, et correspondant au libellé exact de la facture. Aucune marchandise n'ayant fait l'objet d'une commande spéciale ne sera repris. Les reprises qui seraient consenties à titre amiable seront créditées par un avoir avec une décote minimum de 10% du prix de vente. Il ne pourra être dérogé à l'abattement ci-dessus que dans le cas où il sera prouvé un vice de fabrication ou une erreur dans la livraison imputable à notre société. L'avoir établi aura une durée de validité jusqu'à la clôture de l'exercice suivant sa date d'émission.

7. LES ETUDES ET RECOMMANDATIONS - INTITULÉES DEVIS - ET DONT L' OBJET EST LE CHIFFRAGE DU MATERIELS SONT FAITES BENEVOLEMENT ET DONNEES A TITRE PUREMENT INDICATIF, ELLES N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE, ELLES NE CONSTITUENT PAS UN ELEMENT D'EXECUTION ET IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR A SAVOIR L INSTALLATEUR SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE DE LES CONTROLER ET DE VERIFIER QU'ELLES TIENNENT COMPTE DES REGLES GENERALES APPLICABLES POUR CE GENRE DE REALISATION ET DES CONDITIONS PARTICULIERES D'EMPLOI.

8. GARANTIES : L'acheteur ou réceptionnaire est tenu de vérifier immédiatement la bonne conformité de la marchandise livrée (quantité, référence(s), état ...) notre société n'acceptant d'autre responsabilité que de reprendre purement et simplement les marchandises reconnues défectueuses ou non conformes. Tout vice apparent est couvert par la réception, sans protestation de la marchandise, en sorte que toute action cesse d'être recevable, faute de protestations écrite et motivées confirmées par lettre recommandée au plus tard dans les trois jours de la réception. Les défauts de matière ou vices cachés ainsi que les erreurs de dimensions constatés après examen contradictoire ne peuvent nous obliger qu'au remplacement pur et simple des produits incriminés, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun autre dédommagement d'aucune sorte, les produits ainsi remplacés restant notre propriété.

La garantie est retirée et notre société se trouve déchargé de toutes obligations lorsque le matériel a été transformé, modifié ou s'il a été mis en œuvre, utilisé ou entretenu de façon non conforme par rapport aux préconisations du fabricant.

Toutes garanties sont suspendues dès que les conditions du paiement ne sont pas fidèlement respectées.

Les commandes prises par notre société sont soumises aux conditions générales de vente des fournisseurs relative à leur condition de garantie, les dites conditions remplaçant et annulant les nôtres, notre société n'agissant que comme mandataire des fournisseurs, sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée vis-à-vis de l'acheteur, pour quelque cause que ce soit et notamment en cas d'exclusion ou limitation de garantie prévue dans les conditions de vente de nos fournisseurs. Ces GARANTIES Fournisseurs sont susceptibles d'être de nature, et durée différentes en fonction des produits commercialisés.

9. PAIEMENT : Sauf disposition contraire, les paiements sont exigibles à la commande. Conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code du commerce tel qu'il résulte de la LME du 4 Aout 2008, les délais de paiement ne pourront être pas être supérieurs à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou à 45 jours fins de moins.

CD SUD se réserve le droit pour les paiements au comptant de client ne disposant pas de compte dûment ouvert, et les clients ne pouvant être assurés auprès de notre société d'assurance crédit de refuser les paiements par chèque quel que soit le montant. De même CD SUD en conformité avec l'article Article L112-6 du code monétaire et financier, n'est tenu d'accepter des paiements en espèce qu'à hauteur plafond fixé par décret.

10. EXIGIBILITE : Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances entraînera l'exigibilité de toutes les échéances.

Les sommes dues porteront intérêt à partir du jour de leur échéance jusqu'à leur paiement effectif, à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et ce sans qu'un rappel soit nécessaire. Toute inexécution par l'acheteur totale ou partielle de ses obligations de paiements entraînera le versement d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € conformément au Décret n°2012-1115 du 2 Octobre 2012.

11 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : CD SUD conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des produits concernés. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert des risques à l'acheteur dès la livraison.

12. RECouvreMENTS : Dans le cas où la carence du débiteur nous contraindrait à confier à notre service contentieux le recouvrement des sommes dues à notre société, celles-ci se trouveraient majorées en sus des intérêts précités d'une indemnité fixée à 20% de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil.

13. COMPETENCE : Une fois les recours amiables épuisés, toutes contestations sont de la compétence exclusive du Tribunal de Marseille, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie quel que soit le mode de paiement et nonobstant toute clause contraire pour des contestations relatives à nos fournitures et pour tous différents quelconques relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des commandes reçues par nous.

**CD SUD AIX LES MILLES**

1180 rue Jean Perrin
ZI les Milles
13851 Aix-en-Pce cedex 3
Tél : 04 91 09 18 47

CD SUD ARGELES-SUR-MER

20 av des alouettes
66700 Argelès-sur-Mer
Tél : 04 86 57 09 11

NOUVELLE AGENCE**CD SUD ARLES**

Zi Nord
36 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél : 04 13 94 70 35

CD SUD AUBAGNE

ZAC de la Plaine de Jouques II
RN 8 Avenue de Fontfrègre
13420 Gémenos
Tél : 04 91 09 18 48

CD SUD AVIGNON

ZI Fontcouverte
Route de Montfavet
880 rue Georges Braque
84000 Avignon
Tél : 04 91 09 18 42
Fax : 04 91 09 18 62

CD SUD BEZIERS

171 impasse B. Thimonnier
34500 Béziers
Tél : 04 91 09 18 51

NOUVELLE AGENCE**CD SUD BORDEAUX**

5 allée Joseph Cugnot
33700 Mérignac
Tél : 04 13 94 70 40

CD SUD CANNES

ZI de l'argile N°106
voie D
06370 Mouans-Sartoux
Tél : 04 91 09 18 50

CD SUD CARCASSONNE

Rue Brillat Savarin
ZA l'arnoulette
11000 Carcassonne
Tél : 04 86 57 09 08

CD SUD FREJUS

Chemin du Drap RN7
Quartier Simian
83480 Puget-sur-Argens
Tél : 04 91 09 18 44

CD SUD GAP

39 route de la justice
05000 Gap
Tél : 04 13 94 32 34

CD SUD LYON

58 av des Bruyères - Bat 3
69150 Decines Charpieu
Tél : 04 13 94 32 30

CD SUD MANOSQUE

182 av Blaise Pascal
ZI St Joseph
04100 Manosque
Tél : 04 91 09 18 57

CD SUD MARSEILLE

1 rue Albert Cohen
CS 70167
13322 Marseille cedex 16
Tél : 04 91 09 18 54

CD SUD MARTIGUES

25 av. José Nobre
13500 Martigues
Tél : 04 86 57 09 25

CD SUD MONTELMAR

ZA de l'étang
381 rue Benoît Fourneyron
26780 Chateauneuf du Rhône
Tél : 04 86 57 09 26

CD SUD MONTPELLIER

BAT 1C
Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier
Tél : 04 91 09 18 46

CD SUD NARBONNE

ZI de la Coupe
2 impasse Nièpce
11100 Narbonne
Tél : 04 13 94 32 22

CD SUD NICE

NOUVELLE ADRESSE
149 contre-allée G. Pompidou
06700 St Laurent du Var
Tél : 04 91 09 18 41

CD SUD NIMES

48 rue Lumière
ZI de St Césaire
30900 Nîmes
Tél : 04 91 09 18 53

CD SUD PERPIGNAN

289 rue A. Beau de Rochas
66000 Perpignan
Tél : 04 91 09 18 49

CD SUD SALON-DE-PCE

ZAC de la Crau
932 av Gabriel Voisin
13330 Salon-de-Pce
Tél : 04 91 09 18 55

CD SUD SIX-FOURS

626 chemin des Négadoux
83140 Six-Fours
Tél : 04 86 57 09 12

CD SUD TOULON

NOUVELLE ADRESSE
35 Rue Pasteur
83210 La Farlède
Tél : 04 91 09 18 43

CD SUD TOULOUSE

35 bis route de Bessières
31240 l'Union
Tél : 04 91 09 18 59

CD SUD TOULOUSE 2

ZI de Thibaud - 1 rue Henriot
31100 Toulouse
Tél : 04 86 57 09 13

CD SUD VENDARGUES

835 avenue des Bigos
ZI du Salaison
34740 Vendargues
Tél : 04 86 57 09 09

SIEGE SOCIAL

1 rue Albert Cohen
CS 70167
13322 Marseille Cedex 16
Tél : 04 91 09 18 40

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



www.cd-sud.com

SERVICE TECHNIQUE**Commande de pièces détachées**

Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30

04 91 09 47 87

Coût d'un
appel local

Fax : 04 91 46 22 75

Demande de devis

sur www.cd-sud.com

Hotline technique

Du lundi au vendredi 8h30-12h/14h-18h

0 892 701 490

Service 0,40 €/min
+ prix appel

Dépannages et diagnostics téléphoniques

E-mail : sav@cd-sud.com

Demande de devis

sur www.cd-sud.com

**Devis en ligne 24h/24
et 7j/7 et vues éclatées**

pour les **pièces détachées**
Mitsubishi Electric dans l'Espace
Pro de notre site internet
www.cd-sud.com